10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | ビタミンD Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | β | γ | δ | ビタミンK Vitamin K | ビタミンB1 Thiamin | ビタミンB2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | ビタミンB6 Vitamin B6 | ビタミンB12 Vitamin B12 | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | ビタミンC Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
		%	kcal	kJ	g	g		g	mg	g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	mg	μg	mg	mg	mg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	
10020	焼き	0	119	498	73.6	22.5	−	2.6	1.9	Tr	1.3	110	410	54	33	220	0.5	0.5	0.04	Tr	−	−	−	−	26	(0)	(0)	(0)	(0)	26	1.0	1.1	0	Tr	0	(0)	0.04	0.06	1.7	0.08	3.5	5	0.46	−	Tr	0.58	0.51	0.69	89	(0)	(0)	(0)	0.3	切り身[1]
	Baked																																																											
	あゆ																																																											
	Ayu sweetfish	*							**																																																		
10021	天然、生	45	100	418	77.7	18.3	14.6	2.4	1.9	0.1	1.5	70	370	270	24	310	0.9	0.8	0.06	0.16	13	14	1	0	35	(0)	(0)	(0)	(0)	35	1.0	1.2	0	0	0	(0)	0.13	0.15	3.1	0.17	10.3	27	0.67	5.6	2	0.65	0.61	0.54	83	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]（三枚下ろし[3]）
	Wild, raw	*							**																																																				**未同定脂肪酸(38 mg)を含まない[4]
10022	天然、焼き	55	177	741	64.0	26.6	−	6.8	3.0	0.1	2.5	110	510	480	35	460	5.5	1.2	0.06	0.41	−	−	−	−	120	(0)	(0)	(0)	(0)	120	1.5	1.7	0	0	0	(0)	0.23	0.24	3.9	0.16	12.0	33	1.34	−	2	0.98	1.02	0.86	140	(0)	(0)	(0)	0.3	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]
	Wild, baked																																																												**未同定脂肪酸(66 mg)を含まない[4]
10023	天然、内臓、生	0	206	862	68.6	9.5	−	17.5	14.2	0.3	4.1	90	210	43	44	180	24.0	2.0	0.34	3.03	−	−	−	−	1700	(0)	Tr	(0)	(Tr)	1700	5.0	1.9	0	0	0	40	0.12	0.55	3.8	0.16	60.3	220	1.56	−	5	5.90	4.24	3.37	200	(0)	(0)	(0)	0.2	
	Wild, viscera, raw																																																											
10024	天然、内臓、焼き	0	194	812	58.6	23.0	−	10.1	7.5	0.4	7.9	170	520	140	76	470	63.2	2.7	0.44	6.19	−	−	−	−	2000	(0)	Tr	(0)	(Tr)	2000	4.0	3.2	0	0	0	80	0.28	1.00	8.6	0.17	49.6	250	1.67	−	5	3.26	2.50	1.37	230	(0)	(0)	(0)	0.4	魚体全体を焼いた後、取り出したもの[5]
	Wild, viscera, baked	*							**																																																			
10025	養殖、生	50	152	636	72.0	17.8	14.3	7.9	6.6	0.6	1.7	55	360	250	24	320	0.8	0.9	0.05	Tr	−	−	−	−	55	(0)	(0)	(0)	(0)	55	8.0	5.0	0.1	0.1	0	(0)	0.15	0.14	3.5	0.28	2.6	28	1.22	−	2	2.44	2.48	1.40	110	(0)	(0)	(0)	0.1	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]（三枚下ろし[3]）
	Cultured, raw	*							**																																																				**未同定脂肪酸(18 mg)を含まない[4]
10026	養殖、焼き	55	241	1008	59.3	22.6	−	15.1	9.6	0.8	2.2	79	430	450	31	430	2.0	1.3	0.07	Tr	−	−	−	−	480	(0)	(0)	(0)	(0)	480	17.4	8.2	0.2	0.2	0	(0)	0.20	0.18	4.0	0.24	6.0	38	1.67	−	2	3.43	3.78	1.98	170	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]
	Cultured, baked																																																												
10027	養殖、内臓、生	0	550	2301	36.6	7.4	−	55.0	46.8	0.3	0.7	75	160	55	11	120	8.0	1.3	0.14	0.13	−	−	−	−	4400	(0)	Tr	(0)	(Tr)	4400	8.0	7.4	0.1	0.1	0	11	0.16	0.44	2.6	0.11	9.6	260	1.46	−	2	17.44	17.35	9.95	220	(0)	(0)	(0)	0.2	
	Cultured, viscera, raw																																																											
10028	養殖、内臓、焼き	0	558	2335	31.5	15.2	−	52.3	45.6	0.4	0.6	100	270	130	9	190	19.0	1.8	0.15	0.31	−	−	−	−	6000	(0)	Tr	(0)	(Tr)	6000	8.6	23.5	0.4	0.4	0	16	0.34	0.68	4.1	0.15	7.8	280	1.33	−	1	16.39	16.71	10.53	260	(0)	(0)	(0)	0.3	魚体全体を焼いた後、取り出したもの[5]
	Cultured, viscera, baked																																																												
10029	うるか	0	171	715	59.6	11.4	−	13.1	10.3	1.8	14.1	5100	190	16	15	210	4.0	1.4	0.10	Tr	−	−	−	−	2000	(0)	14	(0)	14	2000	15.0	6.7	0.1	0.3	Tr	6	0.06	0.38	2.0	0.11	10.2	100	1.31	−	0	3.71	3.95	2.22	260	(0)	(0)	(0)	13.0	
	Uruka[6]																																																											
	アラスカめぬけ																																																											別名 ：あかうお
	Pacific ocean perch																																																											
10030	生	0	105	439	78.4	17.2	−	3.4	2.6	0.1	0.9	81	290	22	26	170	0.2	0.4	0.02	0.01	−	−	−	−	20	0	0	−	0	20	3.0	1.0	0	0	0	(0)	0.04	0.05	1.1	0.07	1.6	2	0.24	−	Tr	0.49	1.46	0.59	52	(0)	(0)	(0)	0.2	輸入品[7]
	Raw																																																											切り身[1]
	あんこう																																																											
	Anglerfish	*																																																										
10031	生	0	58	243	85.4	13.0	−	0.2	0.1	0.3	1.1	130	210	8	19	140	0.2	0.6	0.04	Tr	−	−	−	−	13	0	0	0	0	13	1.0	0.7	0	0	0	(0)	0.04	0.16	1.7	0.11	1.2	5	0.21	−	1	0.02	0.02	0.04	78	(0)	(0)	(0)	0.3	切り身[1]。*魚体全体の場合[8]65 %（頭部、
	Raw								*																																																				内臓、骨、ひれ等[2]）
10032	きも、生	0	445	1862	45.1	10.0	−	41.9	36.7	2.2	0.8	110	220	6	9	140	1.2	2.2	1.00	−	96	200	Tr	5	8300	(0)	(0)	(0)	(0)	8300	110.0	13.8	0	0.1	0	(0)	0.14	0.35	1.5	0.11	39.1	88	0.89	13.4	1	8.23	18.44	8.47	560	(0)	(0)	(0)	0.3	肝臓
	Liver, raw																																																											*未同定脂肪酸(540 mg)を含まない[4]
	いかなご																																																											別名 ：こうなご
	Japanese sand lance																																																											
10033	生	0	125	523	74.2	17.2	13.7	5.5	3.9	0.1	3.0	190	390	500	39	530	2.5	3.9	0.08	0.49	−	−	−	−	200	0	1	(0)	1	200	21.0	0.8	0	Tr	0	(0)	0.19	0.81	4.6	0.15	11.0	29	0.77	−	1	1.13	1.03	1.61	200	(0)	(0)	(0)	0.5	小型魚全体[9]
	Raw																																																											
10034	煮干し	0	245	1025	38.0	43.1	−	6.1	3.1	1.5	11.3	2800	810	740	130	1200	6.6	5.9	0.13	0.37	−	−	−	−	10	(0)	(0)	(0)	(0)	10	54.0	0.8	0	Tr	0	(0)	0.27	0.18	3.3	0.06	4.6	50	1.15	−	0	0.86	0.58	1.53	510	(0)	(0)	(0)	7.1	
	Niboshi[10]																																																											
10035	つくだ煮	0	282	1180	26.9	29.4	−	4.6	2.4	30.7	8.4	2200	670	470	80	820	2.3	3.6	0.09	0.45	−	−	−	−	Tr	(0)	Tr	(0)	(Tr)	(Tr)	23.0	0.8	0	0	0	(0)	0.02	0.27	10.0	0.09	7.8	85	0.76	−	(0)	0.66	0.47	1.19	280	(0)	(0)	(0)	5.6	
	Tsukudani[11]																																																											
10036	あめ煮	0	279	1167	28.1	25.6	−	3.7	1.6	35.8	6.8	1700	430	550	92	730	3.4	3.4	0.11	0.51	−	−	−	−	Tr	(0)	Tr	(0)	(Tr)	(Tr)	21.0	0.4	0	0	0	(0)	0.02	0.28	11.0	0.07	7.2	75	0.67	−	(0)	0.48	0.34	0.70	270	(0)	(0)	(0)	4.3	
	Ameni[12]																																																											
(10140)	イクラ→（さけ・ます類）・しろさけ																																																											
	いさき																																																											
	Three-line grunt	*																																																										
10037	生	45	127	531	75.8	17.2	−	5.7	4.8	0.1	1.2	160	300	22	32	220	0.4	0.6	0.04	0.01	−	−	−	−	41	0	0	(0)	(0)	41	15.0	0.9	0	0	0	(0)	0.06	0.12	4.0	0.31	5.8	12	0.77	−	Tr	1.63	1.29	1.65	71	(0)	(0)	(0)	0.4	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]（三枚下ろし[3]）
	Raw																																																											
	いしだい																																																											別名 ：くちぐろ
	Japanese parrot fish	*																																																										
10038	生	55	156	653	71.6	19.5	−	7.8	5.7	Tr	1.1	54	390	20	26	240	0.3	0.6	0.03	0.01	−	−	−	−	39	0	0	(0)	(0)	39	3.0	2.1	0	0	0	(0)	0.15	0.15	4.9	0.34	1.3	2	0.31	−	Tr	1.89	2.14	1.41	56	(0)	(0)	(0)	0.1	*頭部、内臓、骨、皮、ひれ等[13]（三枚下ろし[3]）
	Raw																																																											
	いとよりだい																																																											別名 ：いとより
	Golden-thread	*																																																										
10039	生	50	93	389	78.8	18.1	−	1.7	1.3	0.1	1.3	85	390	46	26	200	0.5	0.4	0.05	0.02	−	−	−	−	28	(0)	(0)	(0)	(0)	28	11.0	0.6	0	0	0	Tr	0.04	0.08	2.3	0.27	3.0	5	0.50	−	2	0.40	0.34	0.46	70	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[2]（三枚下ろし[3]）
	Raw																																																											
10040	すり身	0	91	381	76.9	16.7	−	0.4	0.3	5.1	0.9	290	17	26	12	110	0.1	0.3	0.01	0.01	−	−	−	−	2	0	0	(0)	(0)	2	3.0	0.2	0	0	0	(0)	Tr	0.02	0.1	0.01	0.3	1	0.31	−	0	0.11	0.05	0.10	38	(0)	(0)	(0)	0.7	輸入品[7]
	Surimi																																																											

1) Sliced 2) Head, viscera, bones, fins, etc. 3) Fillet 4) Excluding unidentified fatty acids 5) Picked out after baking whole 6) Salted and fermented viscera 7) Imported 8) Whole 9) Small-size whole body 10) Boiled and dried whole 11) Simmered whole in soy sauce and sugar 12) Simmered whole in glucose syrup and soy sauce 13) Head, viscera, bones, skin, fins, etc.

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
		%	kcal	kJ	g	g	g	g	g	g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	mg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	
	いぼだい																																																											別名：えぼだい
	Butterfish	*							**																																																			
10041	生	45	149	623	74.0	16.4	–	8.5	6.4	Tr	1.1	190	280	41	30	160	0.5	0.8	0.03	0.01	–	–	–	–	95	(0)	(0)	(0)	(0)	95	2.0	0.7	0	0	0	(0)	0.04	0.19	4.7	0.29	2.7	7	0.57	–	1	2.24	2.68	1.22	57	(0)	(0)	(0)	0.5	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw																																																												**未同定脂肪酸(46 mg)を含まない[3]
	（いわし類）																																																												
	(Sardines)																																																											
	うるめいわし																																																											
	Big-eye sardine	*							**																																																		
10042	生	35	136	569	71.7	21.3	17.9	4.8	3.6	0.3	1.9	95	440	85	37	290	2.3	1.3	0.16	–	–	–	–	–	130	(0)	(0)	(0)	(0)	130	9.0	1.6	0	0	0	(0)	0.08	0.36	8.0	0.55	14.2	16	1.25	–	1	1.39	0.94	1.14	60	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw	*																																																											**未同定脂肪酸(89 mg)を含まない[3]
10043	丸干し	15	239	1000	40.1	45.0	–	5.1	3.6	0.3	9.5	2300	820	570	110	910	4.5	2.7	0.23	0.12	–	–	–	–	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	8.0	0.1	0	0	0	Tr	0.25	0.43	16.2	0.69	24.7	44	0.92	–	Tr	1.40	0.74	1.27	220	(0)	(0)	(0)	5.8	*頭部、ひれ等[5]
	Maruboshi[4]																																																											
	かたくちいわし																																																											別名：しこいわし、ひしこ、せぐろ
	Japanese anchovy	*																																																											
10044	生	45	192	803	68.2	18.2	14.9	12.1	9.7	0.3	1.2	85	300	60	32	240	0.9	1.0	0.17	0.13	38	40	0	0	11	0	0	(0)	(0)	11	4.0	0.4	0	0	0	(0)	0.03	0.16	9.7	0.58	13.9	19	1.07	18.3	1	3.79	2.65	2.78	70	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw																																																												
10045	煮干し	0	332	1389	15.7	64.5	–	6.2	2.8	0.3	13.3	1700	1200	2200	230	1500	18.0	7.2	0.39	–	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	18.0	0.9	0	0.1	0.1	(0)	0.10	0.10	16.5	0.28	41.3	74	1.81	–	(0)	1.27	0.61	0.83	550	(0)	(0)	(0)	4.3	別名：いりこ、ちりめん
	Niboshi[6]																																																											魚体全体[7]
10046	田作り	0	336	1406	14.9	66.6	–	5.7	2.8	0.3	12.5	710	1600	2500	190	2300	3.0	7.9	0.39	0.79	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	30.0	0.8	0	0	0	(0)	0.10	0.11	17.0	0.37	64.5	230	3.74	–	(0)	1.18	0.45	1.01	720	(0)	(0)	(0)	1.8	別名：ごまめ
	Tazukuri[8]																																																											
	まいわし																																																											
	Japanese pilchard	*																																																										
10047	生	50	217	908	64.4	19.8	16.4	13.9	10.9	0.7	1.2	120	310	70	34	230	1.8	1.1	0.14	0.05	28	54	Tr	Tr	40	Tr	Tr	(0)	(Tr)	40	10.0	0.7	Tr	Tr	Tr	Tr	0.03	0.36	8.2	0.44	9.5	11	1.17	17.1	Tr	3.84	2.80	3.81	65	(0)	(0)	(0)	0.3	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw	*																																																											
10048	水煮	20	224	937	61.7	23.0	–	13.1	10.3	0.9	1.3	120	320	85	35	250	1.9	1.2	0.16	0.06	–	–	–	–	38	Tr	Tr	(0)	(Tr)	38	13.3	0.4	Tr	Tr	Tr	Tr	0.03	0.33	7.6	0.41	9.1	10	1.09	–	Tr	3.55	2.61	3.66	72	(0)	(0)	(0)	0.3	頭部、内臓等を除き水煮したもの[9]
	Boiled	*																																																											*骨、ひれ等[10]
10049	焼き	35	244	1021	57.7	25.8	–	14.0	11.0	0.9	1.6	150	400	130	40	300	2.1	1.6	0.17	0.08	–	–	–	–	45	Tr	Tr	(0)	(Tr)	45	10.2	0.5	Tr	Tr	Tr	Tr	0.04	0.39	10.4	0.46	8.4	13	1.44	–	Tr	3.79	2.72	3.97	78	(0)	(0)	(0)	0.4	内臓等を除き焼いたもの[11]
	Baked	*																																																											*頭部、骨、ひれ等[12]
10050	塩いわし	45	163	682	66.3	16.8	–	9.6	7.2	0.4	6.9	2400	300	70	43	210	1.7	1.4	0.20	0.05	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	10.0	0.3	0	0	0	(0)	0.03	0.35	8.0	0.54	16.5	22	1.46	–	(0)	2.43	1.64	2.80	74	(0)	(0)	(0)	6.1	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]
	Shioiwashi[13]	*																																																											
10051	生干し	40	242	1013	59.6	20.6	–	16.0	13.2	1.1	2.7	690	340	65	34	270	1.6	0.9	0.12	0.13	–	–	–	–	0	–	–	–	(0)	(0)	11.0	0.2	0	0	0	Tr	Tr	0.22	12.1	0.48	16.3	11	1.21	–	Tr	5.02	3.65	3.93	68	(0)	(0)	(0)	1.8	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]
	Namaboshi[14]	*							**																																																			
10052	丸干し	15	193	808	54.6	32.8	–	5.5	4.3	0.7	6.4	1500	470	440	100	570	4.4	1.8	0.21	0.10	–	–	–	–	40	(0)	(0)	(0)	(0)	40	50.0	0.7	0	0	0	1	0.01	0.41	15.6	0.68	29.3	31	1.00	–	Tr	1.48	1.11	1.50	110	(0)	(0)	(0)	3.8	*頭部、ひれ等[5]
	Maruboshi[4]																																																											**未同定脂肪酸(120 mg)を含まない[3]
	めざし																																																											原材料：かたくちいわし、まいわし等[16]
	Mezashi[15]	*							**																																																		
10053	生	15	257	1075	59.0	18.2	–	18.9	11.0	0.5	3.4	1100	170	180	31	190	2.6	1.2	0.10	1.04	–	–	–	–	53	(0)	(0)	(0)	(0)	53	11.0	0.3	0	0	0	(0)	0.01	0.21	10.3	0.37	14.6	34	1.27	–	Tr	4.33	3.05	3.17	100	(0)	(0)	(0)	2.8	*頭部、ひれ等[5]
	Raw	*							**																																																				**未同定脂肪酸(250 mg)を含まない[3]
10054	焼き	15	244	1021	56.2	23.7	–	15.0	8.4	0.7	4.4	1400	220	320	50	290	4.2	1.5	0.13	1.26	–	–	–	–	170	(0)	(0)	(0)	(0)	170	11.1	0.4	0	0	0	(0)	0.01	0.26	12.2	0.38	12.8	36	1.71	–	Tr	3.40	2.38	2.26	120	(0)	(0)	(0)	3.6	*頭部、ひれ等[5]
	Baked																																																												**未同定脂肪酸(160 mg)を含まない[3]
	しらす干し																																																											原材料：かたくちいわし、まいわし等[16]
	Shirasuboshi[17]																																																											
10055	微乾燥品	0	113	473	69.9	23.1	18.3	1.6	0.9	0.2	5.2	1600	210	210	80	470	0.6	1.2	0.05	0.09	–	–	–	–	140	0	0	(0)	(0)	140	46.0	1.0	0	Tr	0	(0)	0.11	0.03	3.1	0.04	4.3	29	0.40	–	Tr	0.26	0.10	0.46	240	(0)	(0)	(0)	4.1	主として関東向け
	Mild dried																																																											
10056	半乾燥品	0	206	862	46.0	40.5	32.3	3.5	1.8	0.5	9.5	2600	490	520	130	860	0.8	3.0	0.07	0.17	–	–	–	–	240	0	0	(0)	(0)	240	61.0	1.5	0	Tr	0	(0)	0.22	0.06	7.4	0.04	6.3	58	0.72	–	Tr	0.54	0.20	0.95	390	(0)	(0)	(0)	6.6	主として関西向け
	Semi-dried																																																											*
10057	たたみいわし	0	372	1556	10.7	75.1	–	5.6	4.5	0.7	7.9	850	790	970	190	1400	2.6	6.6	0.13	–	–	–	–	–	410	(0)	(0)	(0)	(0)	410	50.0	2.7	Tr	0.2	Tr	(0)	0.15	0.33	8.2	0.27	15.6	300	2.95	–	(0)	1.53	1.41	1.35	710	(0)	(0)	(0)	2.2	*酸化防止用として添加品あり[19]
	Tatamiiwashi[18]																																																											
	みりん干し																																																											
	Mirinboshi[20]																																																											
10058	かたくちいわし	0	340	1423	18.5	44.3	–	7.0	5.0	25.0	5.2	1100	420	800	73	660	3.7	3.5	0.32	0.36	–	–	–	–	13	–	–	–	(0)	13	25.0	1.1	0	1.8	0.1	(0)	0.02	0.24	8.2	0.38	15.3	23	1.77	–	(0)	1.40	1.34	2.03	110	(0)	(0)	(0)	2.8	
	Anchovy																																																											
10059	まいわし	0	332	1389	33.5	31.4	–	15.7	12.1	16.3	3.1	670	290	240	54	360	4.3	2.3	0.27	0.11	–	–	–	–	16	(0)	(0)	(0)	(0)	16	53.0	0.9	0	1.2	Tr	(0)	Tr	0.50	8.9	0.37	13.7	19	1.41	–	(0)	3.64	3.22	4.70	76	(0)	(0)	(0)	1.7	
	Japanese pilchard																																																											
	缶詰																																																											
	Canned products								*																																																			
10060	水煮	0	188	787	66.3	20.7	–	10.6	8.5	0.1	2.3	330	250	320	44	360	2.6	1.4	0.19	0.13	–	–	–	–	9	(0)	(0)	(0)	(0)	9	6.0	2.6	0	0	0	(0)	0.03	0.30	8.5	0.16	15.7	7	0.63	–	(0)	2.71	2.22	3.17	80	(0)	(0)	(0)	0.8	まいわし製品[21]。液汁を除いたもの[22]
	In brine																																																											*未同定脂肪酸(220 mg)を含まない[3]
10061	味付け	0	212	887	59.1	20.4	–	11.9	10.3	5.7	2.9	560	240	370	38	380	2.3	1.9	0.19	0.25	–	–	–	–	9	(0)	(0)	(0)	(0)	9	20.0	2.1	0	0	0	(0)	0.03	0.30	8.0	0.27	13.3	6	0.61	–	(0)	3.56	2.55	3.70	85	(0)	(0)	(0)	1.4	まいわし製品[21]
	With seasoning																																																											液汁を除いたもの[22]

1) Head, viscera, bones, fins, etc.　2) Fillet　3) Excluding unidentified fatty acids　4) Salted and dried whole　5) Head, fins, etc.　6) Boiled and dried whole　7) Whole　8) Dried young anchovy　9) Boiled after removing head, viscera, etc.　10) Bones, fins, etc.　11) Baked after removing viscera, etc.　12) Head, bones, fins, etc.　13) Salted whole body　14) Mild salted and semi-dried whole　15) Skewered, salted and semi-dried whole
16) Ingredients : Japanese anchovy, Japanese pilchard, etc.　17) Boiled and dried whitebait　18) Sheet of dried larvae　19) Some products may contain ascorbic acid as antioxidant　20) Split seasoned with *Mirin* and dried　21) Japanese pilchard product　22) Drained

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
			可食部 100 g 当たり per 100 g edible portion									無機質 Minerals													ビタミン Vitamins A							ビタミン Vitamins E																	脂肪酸 Fatty acids				食物繊維 Dietary fibers				
		%	kcal	kJ	g	g	g	g	g	g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	g	g	g	g	
	かじか																																																										別名：ごり
	Japanese sculpin																																																										
10080	生	0	111	464	76.4	15.0	–	5.0	3.4	0.2	3.4	110	260	520	31	400	2.8	1.7	0.15	0.31	–	–	–	–	180	(0)	(0)	(0)	(0)	180	3.0	1.3	0	0	0	1	0.07	0.38	1.5	0.08	28.2	15	0.54	–	1	0.86	1.25	1.17	220	(0)	(0)	(0)	0.3	魚体全体[1]
	Raw																																																										
10081	水煮	0	122	510	73.5	15.8	–	5.8	4.1	0.2	4.7	90	210	630	40	440	2.6	2.3	0.24	0.37	–	–	–	–	290	(0)	(0)	(0)	(0)	290	4.9	2.5	0	0	0	1	0.06	0.30	1.1	0.07	28.2	21	0.42	–	Tr	1.01	1.51	1.36	250	(0)	(0)	(0)	0.2	魚体全体を水煮したもの[2]
	Boiled																																																										
10082	つくだ煮	0	302	1264	23.8	29.4	–	5.5	3.6	33.8	7.5	1700	460	880	59	670	5.8	3.0	0.15	1.64	–	–	–	–	370	(0)	(0)	(0)	(0)	370	2.0	3.4	0	Tr	0	(0)	0.07	0.48	2.4	0.05	15.9	53	0.80	–	0	0.85	0.98	1.63	360	(0)	(0)	(0)	4.3	
	Tsukudani[3]																																																										
	(かじき類)																																																										
	(Marlins and swordfishes)																																																										
	くろかじき																																																										別名：くろかわ
	Blue marlin																																																										
10083	生	0	99	414	75.6	22.9	18.2	0.2	0.1	0.1	1.2	70	390	5	34	260	0.5	0.7	0.03	0.01	–	–	–	–	2	0	0	(0)	(0)	2	38.0	0.9	0	0	0	(0)	0.05	0.06	13.5	0.44	1.5	6	0.29	–	1	0.04	0.02	0.05	48	(0)	(0)	(0)	0.2	切り身(皮なし)[4]
	Raw																																																										
	まかじき																																																										
	Striped marlin																																																										
10084	生	0	115	481	73.8	23.1	–	1.8	1.4	0.1	1.2	65	380	5	35	270	0.6	0.6	0.04	0.01	11	55	0	0	8	0	0	(0)	(0)	8	12.0	1.2	0	0	0	(0)	0.09	0.07	10.4	0.44	4.3	5	1.25	13.1	2	0.47	0.35	0.52	46	(0)	(0)	(0)	0.2	輸入品[5]
	Raw																																																										切り身(皮なし)[4]
	めかじき																																																										別名：めか
	Swordfish																																																										
10085	生	0	141	590	73.6	18.3	–	6.7	5.5	0.1	1.3	61	430	3	27	250	0.5	0.7	0.04	0.01	15	56	Tr	0	52	0	0	(0)	(0)	52	11.0	3.3	0	0	0	(0)	0.05	0.08	6.9	0.32	1.9	5	0.38	2.5	1	1.44	2.84	0.94	71	(0)	(0)	(0)	0.2	輸入品[5]
	Raw																																																										切り身(皮なし)[4]
(10222	かずのこ→にしん																																																										
～224)																																																										
	(かつお類)																																																										
	(Skipjacks and frigate mackerels)																																																										
	かつお																																																										別名：ほんがつお、まがつお
	Skipjack	*																																																									
10086	春獲り、生	35	114	477	72.2	25.8	20.2	0.5	0.3	0.1	1.4	43	430	11	42	280	1.9	0.8	0.11	0.01	–	–	–	–	5	0	0	0	0	5	4.0	0.3	0	0	0	(0)	0.13	0.17	19.0	0.76	8.4	6	0.70	–	Tr	0.12	0.07	0.14	60	(0)	(0)	(0)	0.1	通称名：初がつお
	Caught in spring, raw	*																																																									*頭部、内臓、骨、ひれ等[6](三枚下ろし[7])
10087	秋獲り、生	35	165	690	67.3	25.0	20.1	6.2	4.9	0.2	1.3	38	380	8	38	260	1.9	0.9	0.10	0.01	25	100	Tr	Tr	20	0	0	0	0	20	9.0	0.1	0	0	0	(0)	0.10	0.16	18.0	0.76	8.6	4	0.61	5.7	Tr	1.50	1.33	1.84	58	(0)	(0)	(0)	0.1	通称名：戻りがつお
	Caught in autumn, raw																																																									*頭部、内臓、骨、ひれ等[6](三枚下ろし[7])
	そうだがつお																																																									まるそうだ、ひらそうだ
	Frigate mackerel	*							**																																																
10088	生	40	136	569	69.9	25.7	–	2.8	2.1	0.3	1.3	81	350	23	33	230	2.6	1.2	0.15	0.02	–	–	–	–	9	0	0	–	0	9	22.0	1.2	0	0	0	(0)	0.17	0.29	16.2	0.54	12.4	14	1.29	–	Tr	0.74	0.48	0.84	75	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[6](三枚下ろし[7])
	Raw																																																									**未同定脂肪酸(24 mg)を含まない[8]
	加工品																																																									
	Processed products																																																										
10089	なまり	0	134	561	66.9	29.8	–	0.7	0.4	0.4	2.2	110	300	11	32	300	3.7	0.9	0.17	0.02	–	–	–	–	Tr	–	–	–	(0)	(Tr)	4.0	0.2	0	0	0	(0)	0.19	0.18	16.3	0.46	20.5	16	0.58	–	(0)	0.16	0.09	0.17	80	(0)	(0)	(0)	0.3	
	Namari[9]																																																										
10090	なまり節	0	173	724	58.8	38.0	–	1.1	0.7	0.5	1.6	95	630	20	40	570	5.0	1.2	0.20	0.03	–	–	–	–	Tr	–	–	–	(0)	(Tr)	21.0	0.4	0	0	0	(0)	0.40	0.25	35.0	0.36	10.6	10	0.70	–	(0)	0.27	0.16	0.22	95	(0)	(0)	(0)	0.2	
	Namari-bushi[10]								*																																																		
10091	かつお節	0	356	1490	15.2	77.1	62.8	2.9	1.8	0.8	4.0	130	940	28	70	790	5.5	2.8	0.27	–	45	320	1	1	Tr	–	–	–	(0)	(Tr)	6.0	1.2	0.3	0.1	0.2	(0)	0.55	0.35	45.0	0.53	14.8	11	0.82	14.9	(0)	0.62	0.33	0.81	180	(0)	(0)	(0)	0.3	*未同定脂肪酸(19 mg)を含まない[8]
	Katsuo-bushi[11]																																																										
10092	削り節	0	351	1469	17.2	75.7	62.6	3.2	1.9	0.4	3.5	480	810	46	91	680	9.0	2.5	0.43	0.05	–	–	–	–	24	0	0	–	0	24	4.0	1.1	0	0	0	(0)	0.38	0.57	37.4	0.53	21.9	15	0.97	–	Tr	0.71	0.35	0.79	190	(0)	(0)	(0)	1.2	包装品[13]
	Kezuri-bushi[12]																																																										
10093	削り節つくだ煮	0	237	992	36.1	19.5	–	3.3	2.6	32.3	8.8	3100	410	54	69	290	8.0	1.3	0.18	0.35	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	6.0	0.4	0.1	1.2	Tr	(0)	0.13	0.10	12.0	0.19	5.3	27	0.57	–	(0)	0.60	0.80	1.09	57	(0)	(0)	(0)	7.9	
	Kezuri-bushi tsukudani[14]																																																										
10094	角煮	0	224	937	41.4	31.0	–	1.6	1.1	21.4	4.6	1500	290	10	40	220	6.0	0.7	0.09	0.26	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	5.0	0.5	0	0.1	0	(0)	0.15	0.12	17.0	0.21	4.0	15	0.42	–	(0)	0.35	0.28	0.39	56	(0)	(0)	(0)	3.8	
	Kakuni[15]																																																										
10095	塩辛	0	62	259	72.9	12.0	–	1.5	0.7	Tr	13.6	5000	130	180	37	150	5.0	11.8	0.07	0.07	–	–	–	–	90	–	–	–	(0)	90	120.0	0.7	0	0	0	2	0.10	0.25	1.7	0.05	4.5	48	0.43	–	(0)	0.33	0.14	0.24	210	(0)	(0)	(0)	12.7	別名：酒盗
	Shiokara[16]																																																										
	缶詰																																																										
	Canned products																																																										
10096	味付け、フレーク	0	141	590	65.8	18.4	–	2.7	2.4	10.7	2.4	650	280	29	30	190	2.6	0.7	0.15	0.11	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	9.0	1.0	0	0	0	(0)	0.14	0.13	15.0	0.29	8.3	9	0.37	–	(0)	0.78	0.58	0.94	53	(0)	(0)	(0)	1.7	液汁を含んだもの[17]
	Flaked meat with seasoning								*																																																		
10097	油漬、フレーク	0	293	1226	55.5	18.8	–	24.2	23.4	0.1	1.4	350	230	5	23	160	0.9	0.5	0.07	0.02	–	–	–	–	Tr	(0)	(0)	(0)	(0)	(Tr)	4.0	2.6	0.4	14.9	6.0	(0)	0.12	0.11	15.0	0.40	2.8	7	0.24	–	(0)	3.48	5.45	13.44	41	(0)	(0)	(0)	0.9	液汁を含んだもの[17]
	Flaked meat in oil																																																										*未同定脂肪酸(35 mg)を含まない[8]

1) Whole 2) Boiled whole 3) Simmered whole in soy sauce and sugar 4) Sliced without skin 5) Imported 6) Head, viscera, bones, fins, etc. 7) Fillet 8) Excluding unidentified fatty acids 9) Boiled meat 10) Boiled and semi-dried fillet 11) Boiled, smoke-dried and molded fillet 12) Shaved *Katsuo-bushi* 13) Packed product 14) Simmered *Katsuo-bushi* in soy sauce and sugar 15) Cut *Namari* boiled in soy sauce and sugar 16) Salted and fermented viscera 17) With liquid

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | ビタミンD Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | ビタミンK Vitamin K | ビタミンB1 Thiamin | ビタミンB2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | ビタミンB6 Vitamin B6 | ビタミンB12 Vitamin B12 | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | ビタミンC Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
		%	kcal	kJ	g	g	g	g	g	g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	μg	mg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	
(10243)	はまち→ぶり																																																										
	はまふえふき																																																										別名：たまみ
	Spangled emperor	*																																																									
10230	生	55	90	377	77.7	20.5	–	0.3	0.2	0.1	1.4	80	450	43	29	250	0.3	0.5	0.03	0	–	–	–	–	8	0	0	–	0	8	11.0	0.6	0	0	0	(0)	0.15	0.07	6.4	0.30	3.7	3	0.40	–	Tr	0.07	0.05	0.07	47	(0)	(0)	(0)	0.2	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw																																																										
	はも																																																										
	Conger pike	*							**																																																	
10231	生	0	144	602	71.0	22.3	18.4	5.3	4.3	Tr	1.4	66	450	79	29	280	0.2	0.6	0.03	0.07	–	–	–	–	59	0	0	0	0	59	5.0	1.1	0	0	0	(0)	0.04	0.18	3.8	0.23	1.9	21	0.46	–	1	1.36	1.28	1.45	75	(0)	(0)	(0)	0.2	切り身[3]。*魚体全体の場合[4]40 %
	Raw																																																										(頭部、内臓、骨、ひれ等[1]）。
																																																											**未同定脂肪酸(64 mg)を含まない[5]
	バラクータ																																																										市販通称名：おきさわら
	Barracouta								*																																																	
10232	生	0	120	502	73.8	21.7	–	3.0	2.6	0.1	1.4	120	460	22	34	240	0.6	0.5	0.05	0.03	–	–	–	–	55	–	–	–	(0)	55	2.0	1.9	0	0	0	(0)	0.06	0.20	7.5	0.50	6.5	4	0.85	–	1	0.75	0.69	1.03	63	(0)	(0)	(0)	0.3	切り身[3]。*未同定脂肪酸(14 mg)を含まない[5]
	Raw																																																										
	ひらまさ																																																										
	Goldstriped amberjack	*																																																									
10233	生	0	142	594	71.1	22.6	–	4.9	3.6	0.1	1.3	47	450	12	36	300	0.4	0.7	0.04	0.01	–	–	–	–	19	0	0	–	0	19	5.0	1.4	0	0	0	(0)	0.20	0.14	7.6	0.52	2.1	8	0.26	–	3	1.09	1.15	1.18	68	(0)	(0)	(0)	0.1	切り身[3]。*三枚下ろしの場合[3]40 %
	Raw																																																										(頭部、内臓、骨、ひれ等[1]）
	ひらめ																																																										
	Bastard halibut	*																																																									
10234	天然、生	40	103	431	76.8	20.0	–	2.0	1.6	Tr	1.2	46	440	22	28	240	0.1	0.4	0.03	0.01	–	–	–	–	12	0	0	0	0	12	3.0	0.6	0	0	0	(0)	0.04	0.11	5.0	0.33	1.0	16	0.82	–	3	0.43	0.48	0.61	55	(0)	(0)	(0)	0.1	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（五枚下ろし[6]）
	Wild, raw	*																																																									
10235	養殖、生	45	124	519	73.9	21.2	18.5	3.7	3.0	Tr	1.2	42	430	23	30	240	0.1	0.5	0.02	0.02	6	48	Tr	0	21	0	0	0	0	21	18.0	1.4	0	0	0	(0)	0.08	0.33	6.0	0.45	1.3	13	0.83	10.2	3	0.83	1.00	1.01	63	(0)	(0)	(0)	0.1	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（五枚下ろし[6]）
	Cultured, raw																																																										
(10169)	ふかひれ→（さめ類）																																																										
	（ふぐ類）																																																										
	(Puffers)																																																										
	とらふぐ																																																										
	Ocellate puffer	*																																																									
10236	養殖、生	0	85	356	78.9	19.3	–	0.3	0.2	0.2	1.3	100	430	6	25	250	0.2	0.9	0.02	0.01	–	–	–	–	3	0	0	–	0	3	4.0	0.8	0	0	0	(0)	0.06	0.21	5.9	0.45	1.9	3	0.36	–	Tr	0.06	0.04	0.10	65	(0)	(0)	(0)	0.3	切り身（皮なし）[7]。*魚体全体の場合[4]80 %
	Cultured, raw																																																										(頭部、内臓、骨、皮、ひれ等[8]）
	まふぐ																																																										
	Purple puffer	*																																																									
10237	生	0	84	351	79.3	18.9	15.2	0.4	0.3	Tr	1.4	83	470	5	24	260	0.2	1.5	0.02	0	–	–	–	–	7	0	0	–	0	7	6.0	0.6	0	0	0	(0)	0.04	0.17	7.0	0.50	3.0	3	0.23	–	0	0.07	0.04	0.13	55	(0)	(0)	(0)	0.2	切り身（皮なし）[7]。*魚体全体の場合[4]75 %
	Raw																																																										(頭部、内臓、骨、皮、ひれ等[8]）
	ふな																																																										
	Crucian carp	*																																																									
10238	生	50	101	423	78.0	18.2	15.1	2.5	2.0	0.1	1.2	30	340	100	23	160	1.5	1.9	0.04	0.02	–	–	–	–	12	–	–	–	(0)	12	4.0	1.5	0	0	0	(0)	0.55	0.14	2.3	0.11	5.5	14	0.69	–	1	0.52	0.72	0.69	64	(0)	(0)	(0)	0.1	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw	*																																																									
10239	水煮	35	112	469	75.6	20.3	–	2.8	2.3	0.1	1.2	46	310	140	24	230	1.5	2.1	0.04	0.02	–	–	–	–	15	–	–	–	(0)	15	3.8	1.5	0	0	0	(0)	0.49	0.12	1.6	0.10	4.4	8	0.71	–	Tr	0.59	0.84	0.73	84	(0)	(0)	(0)	0.1	内臓等を除去後水煮したもの[9]
	Boiled																																																										*頭部、骨、ひれ等[10]
10240	甘露煮	0	272	1138	28.7	15.5	–	3.6	2.4	44.4	7.8	1300	240	1200	58	710	6.5	5.2	0.11	0.62	–	–	–	–	60	–	–	–	10	61	2.0	0.5	0	0.7	0.3	(0)	0.16	0.16	1.3	0.03	6.7	13	0.24	–	0	0.60	0.64	1.05	160	(0)	(0)	(0)	3.3	
	Kanroni[11]																																																										
	ぶり																																																										
	Yellowtail																																																										
	成魚																																																										
	Mature	*							**																																																	
10241	生	0	257	1075	59.6	21.4	18.1	17.6	13.1	0.3	1.1	32	380	5	26	130	1.3	0.7	0.08	0.01	24	57	Tr	0	50	–	–	–	(0)	50	8.0	2.0	0	0	0	(0)	0.23	0.36	9.5	0.42	3.8	7	1.01	7.7	2	4.42	4.35	3.72	72	(0)	(0)	(0)	0.1	切り身[3]。*魚体全体の場合[4]40 %
	Raw																																																										(頭部、内臓、骨、ひれ等[1]）。
																																																											**未同定脂肪酸（220 mg）を含まない[5]
									*																																																			
10242	焼き	0	304	1272	51.8	26.2	–	20.4	14.5	0.3	1.3	40	440	6	28	170	2.3	0.9	0.10	0.01	–	–	–	–	42	–	–	–	(0)	42	5.4	2.1	0	0	0	(0)	0.24	0.39	10.1	0.38	3.8	6	1.38	–	2	4.87	4.83	4.15	89	(0)	(0)	(0)	0.1	切り身[3]
	Baked																																																										*未同定脂肪酸（250 mg）を含まない[5]
	はまち																																																										
	Young	*																																																									
10243	養殖、生	0	256	1071	60.8	19.7	16.5	18.2	14.3	0.3	1.0	37	310	12	28	200	0.9	0.7	0.09	0.01	11	30	0	0	28	0	0	0	0	28	4.0	4.1	0	0.1	Tr	Tr	0.16	0.19	9.1	0.42	3.4	8	0.97	6.2	2	3.98	5.17	4.52	72	(0)	(0)	(0)	0.1	切り身[3]。*魚体全体の場合[4]40 %
	Cultured, raw																																																										(頭部、内臓、骨、ひれ等[1]）
	ほうぼう																																																										
	Gurnard	*							**																																																	
10244	生	50	122	510	74.9	19.6	–	4.2	3.0	Tr	1.3	110	380	42	34	200	0.4	0.5	0.04	0.05	–	–	–	–	9	–	–	–	(0)	9	3.0	0.5	0	0	0	(0)	0.09	0.15	5.0	0.44	2.2	5	0.82	–	3	0.96	1.04	0.85	55	(0)	(0)	(0)	0.3	*頭部、内臓、骨、ひれ等[1]（三枚下ろし[2]）
	Raw																																																										**未同定脂肪酸（35 mg）を含まない[5]

1) Head, viscera, bones, fins, etc.　2) Fillet　3) Sliced　4) Whole　5) Excluding unidentified fatty acids　6) Fillet in 5 pieces　7) Sliced without skin　8) Head, viscera, bones, skin, fins, etc.　9) Boiled after removing viscera, etc.　10) Head, bones, fins, etc.　11) Simmered whole in soy sauce, sugar and glucose syrup

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
		%	kcal	kJ	g	g	g	g	g	g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	g	
	＜貝類＞																																																											
	＜SHELLFISHES＞																																																											
(10305)	あおやぎ→ばかがい																																																											
	あかがい																																																											
	Bloody clams	*																																																										
10279	生	75	74	310	80.4	13.5	10.3	0.3	0.1	3.5	2.3	300	290	40	55	140	5.0	1.5	0.06	–	–	–	–	–	30	–	–	–	60	35	(0)	0.9	0	0	0	1	0.20	0.20	2.5	0.10	59.2	20	1.02	–	2	0.03	0.01	0.04	46	(0)	(0)	(0)	0.8	*貝殻及び内臓[1]
	Raw																																																											
(10318)	味付け缶詰 → もがい・味付け缶詰																																																											
	あげまき																																																											
	Jackknife clams	*																																																										
10280	生	35	48	201	87.1	8.1	–	0.6	0.3	2.0	2.2	600	120	66	49	120	4.1	1.5	0.40	0.20	–	–	–	–	20	0	85	–	85	27	1.0	0.8	0	0	0	(0)	0.30	0.14	1.3	0.04	59.4	11	0.37	–	1	0.10	0.07	0.14	38	(0)	(0)	(0)	1.5	*貝殻[2]
	Raw																																																											
	あさり																																																											
	Short-necked clams	*																																																										
10281	生	60	30	126	90.3	6.0	4.5	0.3	0.1	0.4	3.0	870	140	66	100	85	3.8	1.0	0.06	0.10	55	38	4	9	2	1	21	0	22	4	0	0.4	0	0	0	Tr	0.02	0.16	1.4	0.04	52.4	11	0.39	22.7	1	0.02	0.01	0.04	40	(0)	(0)	(0)	2.2	*貝殻[2]
	Raw																																																											
10282	つくだ煮	0	225	941	38.0	20.8	–	2.4	1.0	30.1	8.7	2900	270	260	79	300	18.8	2.8	0.18	0.94	–	–	–	–	26	25	190	0	200	43	(0)	1.4	0	0	0	4	0.02	0.18	1.1	0.09	14.5	42	0.40	–	0	0.32	0.21	0.47	61	(0)	(0)	(0)	7.4	
	Tsukudani[3]																																																											
	缶詰																																																											
	Canned products								*																																																			
10283	水煮	0	114	477	73.2	20.3	–	2.2	0.9	1.9	2.4	390	9	110	46	260	37.8	3.4	0.29	1.37	–	–	–	–	3	–	–	–	35	6	(0)	2.7	0.1	0	0	3	Tr	0.09	0.8	0.01	63.8	10	0	–	(0)	0.34	0.21	0.31	89	(0)	(0)	(0)	1.0	液汁を除いたもの[4]
	In brine																																																											*未同定脂肪酸(29 mg)を含まない[5]
10284	味付け	0	130	544	67.2	16.6	–	1.9	0.9	11.5	2.8	640	35	87	44	180	27.8	3.2	0.24	1.23	–	–	–	–	3	–	–	–	36	6	(0)	2.3	0	0	0	4	Tr	0.06	1.2	0.01	36.1	1	0	–	(0)	0.24	0.23	0.38	77	(0)	(0)	(0)	1.6	液汁を除いたもの[4]
	With seasoning																																																											
	あわび																																																											
	Abalone	*																																																										
10285	生	55	73	305	81.5	12.7	9.0	0.3	0.1	4.0	1.5	330	200	20	54	100	1.5	0.7	0.36	0.02	180	7	5	13	0	0	17	–	17	1	(0)	0.5	0	0	0	23	0.10	0.09	1.0	0.02	0.4	22	1.90	1.1	1	0.04	0.03	0.04	97	(0)	(0)	(0)	0.8	*貝殻及び内臓[1]
	Raw																																																											
10286	干し	0	273	1142	27.9	38.0	–	1.6	0.6	23.8	8.7	2900	490	39	110	300	2.0	1.6	0.74	0.05	–	–	–	–	0	0	45	2	47	4	(0)	1.2	0	0	0	3	0.36	0.11	3.3	0.05	2.4	87	0.71	–	Tr	0.22	0.14	0.23	390	(0)	(0)	(0)	7.4	
	Steamed and dried																																																											
10287	塩辛	0	100	418	72.5	14.8	–	3.9	2.6	1.4	7.4	2600	180	55	88	160	33.9	2.2	0.25	0.11	–	–	–	–	Tr	–	–	–	700	58	(0)	2.5	0	0	0	92	0.20	0.70	1.5	0.10	12.1	130	1.13	–	(0)	0.91	0.89	0.67	190	(0)	(0)	(0)	6.6	
	Shiokara[6]																																																											
10288	水煮缶詰	0	90	377	77.2	19.4	–	0.4	0.3	1.0	2.0	570	130	20	58	230	1.8	10.4	0.42	0.02	–	–	–	–	Tr	–	–	–	Tr	Tr	(0)	1.5	0	0	0	0	0.04	0.04	1.0	0.02	0.7	3	0.23	–	(0)	0.07	0.06	0.13	140	(0)	(0)	(0)	1.4	輸入品[7]
	Canned in brine																																																											液汁を除いたもの[4]
	いがい																																																											
	Mussels	*																																																										
10289	生	60	70	293	82.9	10.3	–	1.4	0.7	3.2	2.2	540	230	43	73	160	3.5	1.0	0.05	0.86	–	–	–	–	34	–	–	–	Tr	34	(0)	1.1	0	0	0	Tr	0.01	0.37	1.4	0.02	10.3	42	0.63	–	5	0.22	0.14	0.32	47	(0)	(0)	(0)	1.4	*貝殻、足糸等[8]
	Raw																																																											
	いたやがい																																																										別名 ：しゃくしがい
	Japanese scallops	*																																																										
10290	養殖、生	65	59	247	84.9	10.8	–	0.8	0.4	1.5	2.0	450	260	48	74	170	2.0	6.1	0.10	4.90	–	–	–	–	5	0	9	–	9	6	(0)	0.4	0	0	0	(0)	0	0.20	1.4	0.07	13.1	14	0.24	–	Tr	0.13	0.07	0.21	33	(0)	(0)	(0)	1.1	*貝殻[2]
	Cultured, raw																																																											
	エスカルゴ																																																											
	Apple snails																																																											
10291	水煮缶詰	0	82	343	79.9	16.5	–	1.0	0.4	0.8	1.8	260	5	400	37	130	3.9	1.5	3.07	0.38	–	–	–	–	0	–	–	–	–	(0)	0	0.6	0	0	0	5	0	0.09	0	0	0.6	1	0	–	0	0.07	0.06	0.21	240	(0)	(0)	(0)	0.7	輸入品[7]
	Canned in brine																																																											液汁を除いたもの[4]
	かき																																																											
	Oysters	*							**																																																		
10292	養殖、生	75	60	251	85.0	6.6	4.6	1.4	0.8	4.7	2.3	520	190	88	74	100	1.9	13.2	0.89	0.38	73	48	4	4	22	0	6	0	6	22	(0)	1.2	0	0	0	0	0.04	0.14	1.4	0.08	28.1	40	0.59	4.5	3	0.23	0.18	0.32	51	(0)	(0)	(0)	1.3	*貝殻[2]
	Cultured, raw								*																																																			**未同定脂肪酸(42 mg)を含まない[5]
10293	養殖、水煮	0	91	381	78.7	9.5	–	2.2	1.2	7.4	2.2	420	170	58	33	140	2.6	14.5	1.17	0.31	57	67	4	5	42	0	12	0	12	43	(0)	2.9	0	0	0	0	0.04	0.14	1.3	0.06	20.3	28	0.26	7.2	2	0.35	0.27	0.50	80	(0)	(0)	(0)	1.1	むき身[9]
	Cultured, boiled																																																											*未同定脂肪酸(62 mg)を含まない[5]
10294	くん製油漬缶詰	0	298	1247	51.2	12.5	–	22.6	21.7	11.2	2.5	300	140	35	42	260	4.5	25.4	2.81	1.03	–	–	–	–	Tr	–	–	–	18	2	(0)	9.5	0	6.7	0.9	0	0.05	0.09	1.6	0.02	32.2	25	0.56	–	(0)	6.18	3.94	10.66	110	(0)	(0)	(0)	0.8	液汁を含んだもの[10]
	Canned in oil, smoked																																																											
	さざえ																																																											
	Turban shell	*																																																										
10295	生	85	89	372	78.0	19.4	13.8	0.4	0.1	0.8	1.4	240	250	22	54	140	0.8	2.2	0.39	0.02	97	19	6	5	Tr	44	340	11	360	31	(0)	2.3	0	0	0	3	0.04	0.09	1.7	0.05	1.3	16	0.24	1.9	1	0.05	0.02	0.06	140	(0)	(0)	(0)	0.6	*貝殻及び内臓[1]
	Raw																																																											

1) Shell and viscera　2) Shell　3) Simmered meat in soy sauce and sugar　4) Drained　5) Excluding unidentified fatty acids　6) Salted and fermented　7) Imported　8) Shell, buyssus, etc.　9) Meat without shell　10) With liquid

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

食品番号 Item No.	食品名 Food and description	廃棄率 Refuse	エネルギー Energy		水分 Water	たんぱく質 Protein	アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues	脂質 Lipid	トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents	炭水化物 Carbohydrate	灰分 Ash	ナトリウム Sodium	カリウム Potassium	カルシウム Calcium	マグネシウム Magnesium	リン Phosphorus	鉄 Iron	亜鉛 Zinc	銅 Copper	マンガン Manganese	ヨウ素 Iodine	セレン Selenium	クロム Chromium	モリブデン Molybdenum	レチノール Retinol	カロテン Carotenes α	カロテン Carotenes β	β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin	β-カロテン当量 β-Carotene equivalents	レチノール当量 Retinol activity equivalents	D Vitamin D	トコフェロール Tocopherols α	トコフェロール Tocopherols β	トコフェロール Tocopherols γ	トコフェロール Tocopherols δ	K Vitamin K	B_1 Thiamin	B_2 Riboflavin	ナイアシン Niacin	B_6 Vitamin B_6	B_{12} Vitamin B_{12}	葉酸 Folate	パントテン酸 Pantothenic acid	ビオチン Biotin	C Ascorbic acid	飽和 Saturated	一価不飽和 Monounsaturated	多価不飽和 Polyunsaturated	コレステロール Cholesterol	水溶性 Soluble	不溶性 Insoluble	総量 Total	食塩相当量 Salt equivalents	備考 Remarks
		%	kcal	kJ	g	g		g		g	g	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	μg	mg	mg	mg	mg	μg	μg	mg	mg	g	g	g	mg	g	g	g	g	
	貝柱																																																									
	Adductor muscle								*																																																	
10313	生	0	97	406	75.7	17.9	–	0.1	Tr	4.9	1.4	120	420	7	47	260	0.2	1.8	0.04	0.02	3	20	3	1	0	0	0	0	0	0	(0)	1.1	0	0	0	(0)	Tr	0.07	2.0	0.13	2.0	81	0.35	1.9	2	0.01	Tr	0.02	33	(0)	(0)	(0)	0.3	*未同定脂肪酸(1 mg)を含まない[1]
	Raw																																																									
10314	煮干し	0	322	1347	17.1	65.7	–	1.4	0.5	7.6	8.2	2500	810	34	120	610	1.2	6.1	0.08	0.10	–	–	–	–	Tr	–	–	–	Tr	Tr	(0)	2.5	0	0	0	(0)	0.12	0.30	4.6	0.12	5.2	22	0.75	–	(0)	0.13	0.05	0.26	150	(0)	(0)	(0)	6.4	
	Niboshi[2]																																																									
10315	水煮缶詰	0	94	393	76.4	19.5	–	0.6	0.2	1.5	2.0	390	250	50	37	170	0.7	2.7	0.03	0.07	–	–	–	–	Tr	–	–	–	Tr	Tr	(0)	1.1	0	0	0	(0)	Tr	0.05	1.0	0.09	2.6	7	0	–	(0)	0.06	0.03	0.10	62	(0)	(0)	(0)	1.0	液汁を除いたもの[3]
	Canned in brine																																																									
	ほっきがい																																																									標準和名：うばがい
	Surf clams	*							**																																																	
10316	生	65	73	305	82.1	11.1	–	1.1	0.3	3.8	1.9	250	260	62	75	160	4.4	1.8	0.15	0.11	–	–	–	–	6	–	–	–	10	7	(0)	1.4	0	0	0	(0)	0.01	0.16	1.9	0.12	47.5	45	0.20	–	2	0.10	0.10	0.10	51	(0)	(0)	(0)	0.6	*貝殻[4]
	Raw																																																									**未同定脂肪酸(7 mg)を含まない[1]
	みるがい																																																									標準和名：みるくい
	Keen's gaper	*																																																								
10317	水管、生	80	82	343	78.9	18.3	–	0.4	0.1	0.3	2.1	330	420	55	75	160	3.3	1.0	0.04	0.16	–	–	–	–	Tr	–	–	–	Tr	Tr	(0)	0.6	0	0	0	(0)	Tr	0.14	2.0	0.05	9.1	13	0.64	–	1	0.04	0.02	0.05	36	(0)	(0)	(0)	0.8	*貝殻、内臓等[5]
	Siphon, raw																																																									
	もがい																																																									標準和名：さるぼうがい
	Ark shells																																																									
10318	味付け缶詰	0	135	565	66.1	15.9	–	2.2	1.3	12.9	2.9	870	55	60	41	140	11.3	4.1	0.13	1.39	–	–	–	–	Tr	–	–	–	90	8	(0)	2.5	0	0	0	(0)	0.01	0.07	1.6	0.04	24.9	11	0.19	–	(0)	0.37	0.32	0.58	110	(0)	(0)	(0)	2.2	市販通称名：赤貝（さるぼう）味付け缶詰
	Canned with seasoning																																																									液汁を除いたもの[3]
	＜えび・かに類＞																																																									
	＜PRAWNS, SHRIMPS AND CRABS＞																																																									
	（えび類）																																																									
	(Prawns and shrimps)																																																									
	あまえび																																																									標準和名：ほっこくあかえび
	Northern shrimp	*							**																																																	
10319	生	65	87	364	78.2	19.8	–	0.3	0.1	0.1	1.6	300	310	50	42	240	0.1	1.0	0.44	0.02	–	–	–	–	3	0	0	0	0	3	(0)	3.4	0	0	0	(0)	0.02	0.03	1.1	0.04	2.4	25	0.21	–	Tr	0.03	0.05	0.06	130	(0)	(0)	(0)	0.8	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Raw																																																									**未同定脂肪酸(1 mg)を含まない[1]
	いせえび																																																									
	Japanese spiny lobster	*							**																																																
10320	生	70	92	385	76.6	20.9	17.0	0.4	0.1	Tr	2.1	350	400	37	39	330	0.1	1.8	0.65	0.02	–	–	–	–	0	0	0	0	0	0	(0)	3.8	0	0	0	(0)	0.01	0.03	2.1	0.14	0.3	15	0.41	–	1	0.03	0.03	0.07	93	(0)	(0)	(0)	0.9	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Raw																																																									**未同定脂肪酸(2 mg)を含まない[1]
	くるまえび																																																									
	Kuruma prawn	*																																																								
10321	養殖、生	55	97	406	76.1	21.6	17.8	0.6	0.3	Tr	1.7	170	430	41	46	310	0.5	1.4	0.42	0.02	4	35	0	1	0	0	49	0	49	4	(0)	1.8	0	0	0	(0)	0.11	0.06	3.8	0.12	1.9	23	1.11	2.6	Tr	0.08	0.05	0.12	170	(0)	(0)	(0)	0.4	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Cultured, raw	*																																																								
10322	養殖、ゆで	55	124	519	69.3	28.2	–	0.5	0.2	Tr	2.0	200	500	61	57	390	1.1	1.8	0.62	0.03	–	–	–	–	0	0	56	0	56	5	(0)	4.0	0	0	0	(0)	0.09	0.05	4.5	0.08	2.0	17	1.07	–	Tr	0.06	0.05	0.11	240	(0)	(0)	(0)	0.5	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Cultured, boiled	*																																																								
10323	養殖、焼き	55	103	431	74.4	23.5	–	0.4	0.2	Tr	1.7	180	400	55	49	330	1.0	1.6	0.58	0.02	–	–	–	–	0	0	53	0	53	4	(0)	3.1	0	0	0	(0)	0.11	0.05	3.6	0.08	2.3	15	1.06	–	1	0.06	0.04	0.09	200	(0)	(0)	(0)	0.5	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Cultured, baked																																																									
	さくらえび																																																									
	Sakura shrimps								*																																																	
10324	ゆで	0	91	381	75.6	18.2	–	1.5	0.7	Tr	4.7	830	250	690	92	360	0.5	1.4	2.05	0.09	–	–	–	–	6	0	3	0	3	7	(0)	2.8	0	0	0	0	0.10	0.08	1.1	0.09	4.3	41	0.37	–	0	0.19	0.22	0.25	230	–	–	–	2.1	殻つき[7]
	Boiled																																																									*未同定脂肪酸(8 mg)を含まない[1]
10325	素干し	0	312	1305	19.4	64.9	–	4.0	2.1	0.1	11.6	1200	1200	2000	310	1200	3.2	4.9	3.34	0.23	–	–	–	–	Tr	–	–	–	(0)	(Tr)	(0)	7.2	0	0.1	0	(0)	0.17	0.15	5.5	0.21	11.0	230	1.16	–	0	0.59	0.63	0.75	700	–	–	–	3.0	殻つき[7]
	Dried																																																									
10326	煮干し	0	273	1142	23.2	59.1	–	2.5	1.1	0.1	15.1	3400	680	1500	260	860	3.0	4.1	2.61	0.20	–	–	–	–	Tr	–	–	–	(0)	(Tr)	(0)	3.4	0	0.1	0	(0)	0.16	0.11	3.5	0.05	3.5	82	0.51	–	0	0.35	0.33	0.38	700	–	–	–	8.6	殻つき[7]
	Niboshi[2]																																																									
	大正えび																																																									標準和名 ：こうらいえび
	Chinese prawn	*																																																								輸入品[8]
10327	生	55	95	397	76.3	21.7	–	0.3	0.1	0.1	1.6	200	360	34	45	300	0.1	1.4	0.61	0.02	–	–	–	–	6	0	4	0	4	6	(0)	1.8	0	0	0	(0)	0.03	0.04	2.4	0.07	2.1	45	0.61	–	1	0.04	0.04	0.06	160	(0)	(0)	(0)	0.5	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Raw																																																									
	しばえび																																																									
	Shiba shrimp	*																																																								
10328	生	50	83	347	79.3	18.7	15.3	0.4	0.2	0.1	1.5	250	260	56	30	270	1.0	1.0	0.35	0.11	–	–	–	–	3	0	20	0	20	4	(0)	1.7	0	0	0	(0)	0.02	0.06	2.2	0.10	1.1	57	0.38	–	2	0.06	0.04	0.08	170	(0)	(0)	(0)	0.6	*頭部、殻、内臓、尾部等[6]
	Raw																																																									
	ブラックタイガー																																																									標準和名：うしえび
	Giant tiger prawn	*																																																								
10329	養殖、生	15	82	343	79.9	18.4	–	0.3	0.1	0.3	1.1	150	230	67	36	210	0.2	1.4	0.39	0.02	4	26	2	1	1	0	0	–	0	1	(0)	1.4	0	0.1	0	(0)	0.07	0.03	2.6	0.07	0.9	15	0.59	1.9	Tr	0.04	0.03	0.06	150	(0)	(0)	(0)	0.4	輸入品[8]。無頭、殻つき[9]
	Cultured, raw																																																									*殻及び尾部[10]

1) Excluding unidentified fatty acids　2) Boiled and dried　3) Drained　4) Shell　5) Shell, viscera, etc.　6) Head, shell, viscera, telson and uropods, etc.　7) With shell　8) Imported　9) Headless with shell　10) Shell and telson and uropods

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---

10 魚介類

| 食品番号 Item No. | 食品名 Food and description | 廃棄率 Refuse | エネルギー Energy | | 水分 Water | たんぱく質 Protein | アミノ酸組成によるたんぱく質 Protein: the sum of amino acid residues | 脂質 Lipid | トリアシルグリセロール当量 Triacylglycerol equivalents | 炭水化物 Carbohydrate | 灰分 Ash | ナトリウム Sodium | カリウム Potassium | カルシウム Calcium | マグネシウム Magnesium | リン Phosphorus | 鉄 Iron | 亜鉛 Zinc | 銅 Copper | マンガン Manganese | ヨウ素 Iodine | セレン Selenium | クロム Chromium | モリブデン Molybdenum | レチノール Retinol | カロテン Carotenes α | カロテン Carotenes β | β-クリプトキサンチン β-Cryptoxanthin | β-カロテン当量 β-Carotene equivalents | レチノール当量 Retinol activity equivalents | D Vitamin D | トコフェロール Tocopherols α | トコフェロール Tocopherols β | トコフェロール Tocopherols γ | トコフェロール Tocopherols δ | K Vitamin K | B_1 Thiamin | B_2 Riboflavin | ナイアシン Niacin | B_6 Vitamin B_6 | B_{12} Vitamin B_{12} | 葉酸 Folate | パントテン酸 Pantothenic acid | ビオチン Biotin | C Ascorbic acid | 脂肪酸 Fatty acids 飽和 Saturated | 一価不飽和 Monounsaturated | 多価不飽和 Polyunsaturated | コレステロール Cholesterol | 食物繊維 Dietary fibers 水溶性 Soluble | 不溶性 Insoluble | 総量 Total | 食塩相当量 Salt equivalents | 備考 Remarks |
|---|---|---