

諸室毎の要求水準(維持管理)

諸室毎の要求水準(維持管理)の考え方

本資料では維持管理の各部屋別の要求水準を各入居官署毎に設定をしている。

基本的考え方

要求水準表では、部屋毎、エリア毎の利用状況、要求する対応状況、作業時間の制約を表している。  
維持管理の頻度・仕様・回数等については、下表項目から適切に設定し業務を実施すること。

項目	定義	見積の項目
◆ 各室に求められる要件		維持管理の頻度・仕様を決める
在室頻度		
常時在室	常に執務が行われている	
一時在室(長)	会議など、一定時間 間欠的に 一日の内 半分程度使用する。 年間の特定の時期に集中して使用する。	
一時在室(短)	来客や、特別な時のみ使用する	
常時不在	倉庫、サーバールームなど常時人がいない	
求められる清掃状態・環境制御のグレード		
上級	上級幹部、上級ゲストが使用するため、特に良好な清掃状態が求められる部屋	
一般	一般執務を行うのに支障のない適切な清掃状態が求められる部屋	
不要	倉庫等の部屋で、定期清掃程度の適切な清掃状態が求められる部屋	
求められる清掃業務の要求水準		
1/Dレベル	清掃業務の仕上がり品質として、日常清掃を日1回行う水準	
1/Wレベル	清掃業務の仕上がり品質として、日常清掃を週1回行う水準	
2/Wレベル	清掃業務の仕上がり品質として、日常清掃を週2回行う水準	
1/Mレベル	清掃業務の仕上がり品質として、日常清掃を月1回行う水準	

※定期清掃は日常清掃の要求水準により決定する。

求められる清掃業務の要求水準(基本作業)

1/Dレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・真空掃除機等で除塵する。(日1回実施)</li> <li>・ごみの回収を行う。(日1回実施)</li> <li>・窓台・扉・壁面・スイッチ廻り・什器備品を点検し、汚染状況に応じて拭き上げる。(日1回点検実施)</li> <li>・繊維床については、しみ等の付着を点検し、適宜しみ取り及びブラシ掛けを行う。(日1回点検実施)</li> </ul>
1/Wレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・真空掃除機等で除塵する。(週1回実施)</li> <li>・ごみの回収を行う。(日1回実施)</li> <li>・窓台・扉・壁面・スイッチ廻り・什器備品を点検し、汚染状況に応じて拭き上げる。(週1回実施)</li> <li>・繊維床については、しみ等の付着を点検し、適宜しみ取り及びブラシ掛けを行う。(週1回実施)</li> </ul>
2/Wレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・真空掃除機等で除塵する。(週2回実施)</li> <li>・ごみの回収を行う。(日1回実施)</li> <li>・窓台・扉・壁面・スイッチ廻り・什器備品を点検し、汚染状況に応じて拭き上げる。(週2回実施)</li> <li>・繊維床については、しみ等の付着を点検し、適宜しみ取り及びブラシ掛けを行う。(週2回実施)</li> </ul>
1/Mレベル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・真空掃除機等で除塵する。(月1回実施)</li> <li>・ごみの回収を行う。(日1回実施)</li> <li>・窓台・扉・壁面・スイッチ廻り・什器備品を点検し、汚染状況に応じて拭き上げる。(月1回実施)</li> <li>・繊維床については、しみ等の付着を点検し、適宜しみ取り及びブラシ掛けを行う。(月1回実施)</li> </ul>

◆ 維持管理の求められる対応のグレード

予防点検	特に機器の故障が無いよう、予防的に点検を行う部屋
要常時監視	機器の運転状態を常時監視すべき部屋
対応速度	故障、不具合が起ったときの対応方法
緊急対応	速やかに障害から復旧を行うべき部屋
即時対応	速やかに不具合に対応し、一定時間内に復旧を行うべき部屋
定期対応	定期点検の中で、不具合を発見し、対応すべき部屋

維持管理のグレード

◆ 立入りに関する制限

時間帯		
日常清掃	<ul style="list-style-type: none"> <li>朝：原則として執務時間前に業務を行う</li> <li>不：不在時に業務を行う</li> <li>休：原則休日に業務を行う</li> <li>適：在室時でも職員の了解を得て適宜業務を行う</li> <li>－：制限を設けない</li> <li>×：不要 (該当無し)</li> </ul>	
定期清掃		
法定点検		
一般点検保守		
入室許可		
届出不要	常時入室が可能	
届出要	入室するのに事前に届出が必要	
立会必要	入室するのに事前に届出し、職員の立会が必要	
常時入室不可	原則入室ができない部屋	

維持管理業務での立入り制限

※入室制限として届出又は立会が必要としている室に関して、夜間及び休日に入室する必要がある場合の対応方法については、入居官署と協議して定める。

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

Table with columns for room name, area, maintenance requirements, and grades. It lists various rooms like '大臣官邸', '秘書官室', '事務次官室', etc., with their respective specifications and maintenance standards.



諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件				維持管理の求められる対応のグレード		立入りに関する制限												【竣工時】所掌課	【竣工時】室名	備考		
			在室頻度		求められる清掃状態・環境制御のグレード		予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯				入室許可									
			一時在室(長)	一時在室(短)	上級	一般			不要	求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃	法定点検	一般点検保守	届出不要	届出要	立会必要				常時入室不可	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 参事官(施設防災担当)	事務室(旧防災推進室)	85.00	m <sup>2</sup>	x	1	85.00	○													文部科学省	大臣官房文教施設企画・参事官(施設防災担当)	事務室(旧防災推進室)	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部計画課→大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)に変更 平成30年度文部科学省庁舎4階執務室模様替え工事において、現計画課事務室(整備計画室含む)の室内の一部(D連・F通廊)に防災推進室(85m <sup>2</sup> )を移転させる。室名を計画課事務室(整備計画室含む)から事務室(旧防災推進室)へ変更する。	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 計画課	(整備計画室)	※計画課事務室に含む				○														文部科学省	大臣官房文教施設企画・計画課	(整備計画室)	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 技術課	事務室	※参事官室に変更・置換				○														文部科学省	大臣官房文教施設企画・技術課	事務室	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 計画課	事務室(整備計画室含む)	224.95	m <sup>2</sup>	x	1	224.95	○													文部科学省	大臣官房文教施設企画・計画課	事務室(整備計画室含む)	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部参事官室→大臣官房文教施設企画・防災部計画課に変更 室名を参事官(技術担当)から事務室(整備計画室含む)へ変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 計画課	計画課分室2	42.50	m <sup>2</sup>	x	1	42.50	○													文部科学省	大臣官房文教施設企画・計画課	計画課分室2	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部参事官室→大臣官房文教施設企画・防災部計画課に変更 室名を参事官分室2から計画課分室2へ変更する。	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 技術課	技術的基準根拠書類保管庫	※参事官室に変更・置換							○											文部科学省	大臣官房文教施設企画・技術課	技術的基準根拠書類保管庫	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 参事官(施設防災担当)	技術的基準根拠書類保管庫	42.50	m <sup>2</sup>	x	1	42.50														文部科学省	大臣官房文教施設企画・参事官(施設防災担当)	技術的基準根拠書類保管庫	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部参事官室→大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 技術課	実態調査結果保管庫	※参事官室に変更・置換																		文部科学省	大臣官房文教施設企画・技術課	実態調査結果保管庫	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 参事官室	実態調査結果保管庫	※竣工後消滅																		文部科学省	大臣官房文教施設企画・参事官室	実態調査結果保管庫	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 技術課	製図作業室	※参事官室に変更・置換				○														文部科学省	大臣官房文教施設企画・技術課	製図作業室	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 技術課	倉庫(工事関係書類保管庫)	※参事官室に変更・置換																		文部科学省	大臣官房文教施設企画・技術課	倉庫(工事関係書類保管庫)	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 参事官(施設防災担当)	倉庫(工事関係書類保管庫)	43.87	m <sup>2</sup>	x	1	43.87														文部科学省	大臣官房文教施設企画・参事官(施設防災担当)	倉庫(工事関係書類保管庫)	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部参事官室→大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)に変更	
文部科学省	大臣官房	会計課	倉庫	19.20	m <sup>2</sup>	x	1	19.20													文部科学省	大臣官房	文教施設企画・防災部	倉庫	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更
文部科学省			WAN	19.20	m <sup>2</sup>	x	1	19.20													文部科学省			WAN	
文部科学省	国際統括官		国際統括官室	59.70	m <sup>2</sup>	x	1	59.70	○												文部科学省	国際統括官	国際統括官室		
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 計画課		計画課分室1	42.50	m <sup>2</sup>	x	1	42.50													文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部	計画課	計画課分室1	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部参事官室→大臣官房文教施設企画・防災部計画課に変更。室名を参事官分室1から計画課分室1へ変更する。
文部科学省	大臣官房	国際課	国際課長室	130.84	m <sup>2</sup>	x	1	130.84	○												文部科学省	大臣官房	国際課	国際課長室	H29年度文部科学省12階模様替えにて国際統括事務室から国際課長室へ変更
文部科学省	国際統括官		日本ユネスコ国内委員会資料室	26.14	m <sup>2</sup>	x	1	26.14													文部科学省	国際統括官		日本ユネスコ国内委員会資料室	
文部科学省	総合教育政策局		局長室	59.70	m <sup>2</sup>	x	1	59.70	○												文部科学省	生涯学習政策局		局長室	
文部科学省	総合教育政策局		担当審議官室	51.25	m <sup>2</sup>	x	1	51.25	○												文部科学省	生涯学習政策局		担当審議官室	
文部科学省	総合教育政策局		社会教育振興総括官室	52.10	m <sup>2</sup>	x	1	52.10	○												文部科学省	生涯学習政策局		生涯学習総括官室	
文部科学省	総合教育政策局		総合教育政策局 事務室-1	725.85	m <sup>2</sup>	x	1	725.85	○												文部科学省	生涯学習政策局		生涯学習政策局 事務室-1	
文部科学省	総合教育政策局		総合教育政策局 事務室-2	810.36	m <sup>2</sup>	x	1	726.91	○												文部科学省	生涯学習政策局		生涯学習政策局 事務室-2	
文部科学省	総合教育政策局	政策課	会議室	83.45	m <sup>2</sup>	x	1	83.45	○												文部科学省	生涯学習政策局	政策課	会議室	
文部科学省	総合教育政策局	政策課	倉庫(政策課)・調査票受付審査室・収納庫	93.05	m <sup>2</sup>	x	1	93.05													文部科学省	生涯学習政策局	政策課	倉庫(政策課)・調査票受付審査室・収納庫	
文部科学省	総合教育政策局	政策課	中央教育審議会資料室兼資料室	87.80	m <sup>2</sup>	x	1	87.80	○												文部科学省	生涯学習政策局	政策課	中央教育審議会資料室兼資料室	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	スタジオ	48.83	m <sup>2</sup>	x	1	48.83	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	スタジオ	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	スタジオ調整室	30.02	m <sup>2</sup>	x	1	30.02	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	スタジオ調整室	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	試写室(教育映画等審査室)	173.03	m <sup>2</sup>	x	1	173.03	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	試写室(教育映画等審査室)	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	映写室(試写室)	32.41	m <sup>2</sup>	x	1	32.41	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	映写室(試写室)	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	教育映画等フィルム保管庫	37.87	m <sup>2</sup>	x	1	37.87	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	教育映画等フィルム保管庫	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	前室	9.50	m <sup>2</sup>	x	1	9.50	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	前室	
文部科学省	総合教育政策局	学習情報政策課	物入	4.36	m <sup>2</sup>	x	1	4.36	○												文部科学省	生涯学習政策局	学習情報政策課	物入	
文部科学省	総合教育政策局	生涯学習推進課	大学入試資格検定作業室	83.45	m <sup>2</sup>	x	1	83.45	○												文部科学省	生涯学習政策局	生涯学習推進課	大学入試資格検定作業室	
文部科学省	初等中等教育局		局長室	59.70	m <sup>2</sup>	x	1	59.70	○												文部科学省	初等中等教育局		局長室	
文部科学省	初等中等教育局		担当審議官室-1	51.60	m <sup>2</sup>	x	1	51.60	○												文部科学省	初等中等教育局		担当審議官室-1	
文部科学省	初等中等教育局		担当審議官室-2	51.25	m <sup>2</sup>	x	1	51.25	○												文部科学省	初等中等教育局		担当審議官室-2	
文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局特別会議室	52.30	m <sup>2</sup>	x	1	52.30	○												文部科学省	初等中等教育局		局長室	
文部科学省	初等中等教育局	初等中等教育企画課	補助金関係書類保管庫・調査資料保管庫・倉庫	87.80	m <sup>2</sup>	x	1	87.80													文部科学省	初等中等教育局	初等中等教育企画課	補助金関係書類保管庫・調査資料保管庫・倉庫	
文部科学省	初等中等教育局		指導資料等保管庫・教科書検定関係資料室	91.95	m <sup>2</sup>	x	1	91.95													文部科学省	初等中等教育局		指導資料等保管庫・教科書検定関係資料室	
文部科学省	初等中等教育局		指導資料等保管庫	51.07	m <sup>2</sup>	x	1	51.07													文部科学省	初等中等教育局		指導資料等保管庫	
文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-1	796.45	m <sup>2</sup>	x	1	796.45	○												文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-1	
文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-2	697.18	m <sup>2</sup>	x	1	697.18	○												文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-2	
文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-3	1,717.43	m <sup>2</sup>	x	1	1,717.43	○												文部科学省	初等中等教育局		初等中等教育局 事務室-3	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-1	45.05	m <sup>2</sup>	x	1	45.05	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-1	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-2	45.05	m <sup>2</sup>	x	1	45.05	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-2	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	会議室-3	45.45	m <sup>2</sup>	x	1	45.45	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-3	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	会議室-4	55.71	m <sup>2</sup>	x	1	55.71	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	検定連絡室-4	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	前室	54.09	m <sup>2</sup>	x	1	54.09	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	前室	
文部科学省	初等中等教育局	教科書課	教科書情報システム室	50.94	m <sup>2</sup>	x	1	50.94	○												文部科学省	初等中等教育局	教科書課	教科書情報システム室	
文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課		事務室	249.66	m <sup>2</sup>	x	1	249.66	○												文部科学省	大臣官房文教施設企画・防災部	施設助成課	事務室	平成30年10月1日より大臣官房文教施設企画部→大臣官房文教施設企画・防災部に変更
文部科学省	高等教育局		局長室	59.70	m <sup>2</sup>	x	1	59.70	○												文部科学省	高等教育局		局長室	
文部科学省	高等教育局		局長室等受付	65.98	m <sup>2</sup>	x	1	65.98	○												文部科学省	高等教育局		局長室等受付	
文部科学省	高等教育局		担当審議官室-1	51.60	m <sup>2</sup>	x	1	51.60	○												文部科学省	高等教育局		担当審議官室-1	
文部科学省	高等教育局		担当審議官室-2	51.25	m <sup>2</sup>	x	1	51.25	○												文部科学省	高等教育局		担当審議官室-2	
文部科学省	高等教育局		高等教育局 事務室-1	786.53	m <sup>2</sup>	x	1	786.53	○												文部科学省	高等教育局		高等教育局 事務室-1	
文部科学省	高等教育局		高等教育局 事務室-2	743.85	m <sup>2</sup>	x	1	743.85	○																





諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件								維持管理の求められる対応のグレード				立入りに関する制限								備考			
			入室頻度				求められる清掃状態・環境制御のグレード				予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯				入室許可						
			常時入室	一時入室(長)	一時入室(短)	常時不在	上級	一般	不要	求められる清掃状態の要求水準			緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃	法定点検	一般点検保守	届出不要	届出要	立会必要		常時入室不可		
																									入室頻度	入室頻度
会計検査院	事務総長官房	会計課	(運転手休養室)	47.13	m	×	1	47.13		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	情報公開・個人情報保護窓口	54.07	m	×	1	54.07		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	総務課	広報附属室	24.16	m	×	1	24.16			○				○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	総務課	広報コーナー	19.49	m	×	1	19.49		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	会計課	(守衛休養室)	33.43	m	×	1	33.43		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	共通	来庁者待合室	30.65	m	×	1	30.65			○				○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	会計課	会計検査院資料展示室	84.08	m	×	1	84.08			○				○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	共通	授乳室-2	4.60	m	×	1	4.60			○				○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-6	379.09	m	×	1	379.09			○				○	×	休	—	—							
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-5	417.25	m	×	1	417.25			○				○	×	休	—	—							
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-4	327.93	m	×	1	327.93			○				○	×	休	—	—							
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-1	334.49	m	×	1	334.49		○					○	適	休	—	—					○		
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-2	400.36	m	×	1	400.36		○					○	適	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫20-3	163.08	m	×	1	163.08		○					○	適	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	倉庫	22.27	m	×	1	22.27			○				○	×	×	—	—						○	
会計検査院	事務総長官房	法規課	証憑書類開棚・梱包室	178.85	m	×	1	178.85		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	倉庫	40.97	m	×	1	40.97		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	法規課情報公開・個人情報保護室文書第3係、第4係	75.09	m	×	1	75.09		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	印刷スペース	83.45	m	×	1	83.45		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫21-1	358.63	m	×	1	358.63		○					○	適	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室(司法検査課)	27.27	m	×	1	27.27		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		司法検査課	261.48	m	×	1	261.48		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席企画調査官	業績検査計画室	202.27	m	×	1	202.27		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫21-4	417.25	m	×	1	417.25		○					○	適	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫21-5	382.56	m	×	1	382.56		○					○	適	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局長室	53.72	m	×	1	53.72		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局審議官室-1(財務・総務担当)	45.29	m	×	1	45.29		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局審議官室-1(司法・外務・租税担当)	44.31	m	×	1	44.31		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		局長会議室	23.55	m	×	1	23.55		○					○	不	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局監理官	143.22	m	×	1	143.22		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局委員会室	99.14	m	×	1	99.14		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		前室(第1局委員会室)	30.03	m	×	1	30.03		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		財務検査第1課	337.65	m	×	1	337.65		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		財務検査第2課	225.46	m	×	1	225.46		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		租税検査第1課	258.57	m	×	1	258.57		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		租税検査第2課	246.20	m	×	1	246.20		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		総務検査課	255.65	m	×	1	255.65		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局耐火倉庫	53.39	m	×	1	53.39			○				○	×	×	—	—							
会計検査院	第1局		第1局検査実施室-1	71.72	m	×	1	71.72		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		第1局検査実施室-2	71.72	m	×	1	71.72		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		前室	15.84	m	×	1	15.84		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		収納庫	7.61	m	×	1	7.61			○				○	×	×	—	—							
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-1(財務検査第1課)	29.70	m	×	1	29.70		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-2(財務検査第2課)	24.89	m	×	1	24.89		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-3(租税検査第1課)	26.61	m	×	1	26.61		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-4(租税検査第2課)	25.88	m	×	1	25.88		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-5(総務検査課)	24.26	m	×	1	24.26		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		上席調査官(医療機関担当)	225.46	m	×	1	225.46		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		外務検査課	313.32	m	×	1	313.32		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		組合事務室	28.71	m	×	1	28.71			○				○	×	×	—	—							
会計検査院	第2局		決算確認及び書面検査室-1(上席調査官(医療機関担当))	24.89	m	×	1	24.89		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第1局		決算確認及び書面検査室-2(外務検査課)	24.89	m	×	1	24.89		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局長室	53.72	m	×	1	53.72		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局審議官室-1(厚生担当)	45.29	m	×	1	45.29		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局審議官室-2(防衛・労働担当)	44.31	m	×	1	44.31		○					○	朝	休	適	適							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		局長会議室	23.55	m	×	1	23.55		○					○	不	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局監理官	143.22	m	×	1	143.22		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局委員会室	99.14	m	×	1	99.14		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		前室(第2局委員会室)	30.03	m	×	1	30.03		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		厚生労働検査第1課	308.91	m	×	1	308.91		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		厚生労働検査第4課	258.57	m	×	1	258.57		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局検査実施室-3	51.06	m	×	1	51.06		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局検査実施室-1	71.72	m	×	1	71.72		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		第2局検査実施室-2	71.72	m	×	1	71.72		○					○	朝	休	不	不							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		前室	15.84	m	×	1	15.84		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		収納庫	7.61	m	×	1	7.61			○				○	×	×	—	—							
会計検査院	第2局		決算確認及び書面検査室-3(厚生労働検査第1課)	24.89	m	×	1	24.89		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	第2局		決算確認及び書面検査室-4(厚生労働検査第4課)	26.61	m	×	1	26.61		○					○	朝	休	—	—							入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	技術参事官	技術参事官	83.45	m	×																				

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件							維持管理の求められる対応のグレード		立入りに関する制限						備考			
			在室頻度				求められる清掃状態・環境制御のグレード			予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯		入室許可				
			常時在室	一時在室(長)	一時在室(短)	常時不在	上級	一般	不要			求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃		法定点検	一般点検保守	届出不要
会計検査院 第2局	決算確認及び書面検査室-4(厚生労働検査第2課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第2局	決算確認及び書面検査室-5(厚生労働検査第3課)	25.27 m <sup>2</sup> × 1	25.27	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	環境検査課	246.20 m <sup>2</sup> × 1	246.20	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局検査実施室-3(道路担当)	255.65 m <sup>2</sup> × 1	255.65	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局検査実施室-3	28.71 m <sup>2</sup> × 1	28.71	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-6(環境検査課)	25.88 m <sup>2</sup> × 1	25.88	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-7(上席調査官(道路担当))	24.26 m <sup>2</sup> × 1	24.26	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局長室	53.72 m <sup>2</sup> × 1	53.72	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局審議官室-1(交通担当)	45.29 m <sup>2</sup> × 1	45.29	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局審議官室-2(国土・環境担当)	44.31 m <sup>2</sup> × 1	44.31	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	局長会議室	23.55 m <sup>2</sup> × 1	23.55	○					1/M	○		○	不	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局監理官	143.22 m <sup>2</sup> × 1	143.22	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局委員会室	99.14 m <sup>2</sup> × 1	99.14	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	前室(第3局委員会室)	30.03 m <sup>2</sup> × 1	30.03	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	国土交通検査第1課	333.80 m <sup>2</sup> × 1	333.80	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	国土交通検査第2課	258.57 m <sup>2</sup> × 1	258.57	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	国土交通検査第3課	246.20 m <sup>2</sup> × 1	246.20	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	国土交通検査第4課	255.65 m <sup>2</sup> × 1	255.65	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	国土交通検査第5課	229.86 m <sup>2</sup> × 1	229.86	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局耐火倉庫	53.39 m <sup>2</sup> × 1	53.39			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 第3局	第3局検査実施室-1	71.72 m <sup>2</sup> × 1	71.72	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	第3局検査実施室-2	71.72 m <sup>2</sup> × 1	71.72	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	前室	15.84 m <sup>2</sup> × 1	15.84	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	収納庫	7.61 m <sup>2</sup> × 1	7.61			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-1(国土交通検査第1課)	28.71 m <sup>2</sup> × 1	28.71	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-2(国土交通検査第2課)	26.61 m <sup>2</sup> × 1	26.61	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-3(国土交通検査第3課)	25.88 m <sup>2</sup> × 1	25.88	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-4(国土交通検査第4課)	24.26 m <sup>2</sup> × 1	24.26	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第3局	決算確認及び書面検査室-5(国土交通検査第5課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局長室	53.72 m <sup>2</sup> × 1	53.72	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局審議官室-1(文部科学担当)	45.29 m <sup>2</sup> × 1	45.29	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局審議官室-2(農林水産担当)	44.31 m <sup>2</sup> × 1	44.31	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	局長会議室	23.55 m <sup>2</sup> × 1	23.55	○					1/M	○		○	不	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局監理官	143.22 m <sup>2</sup> × 1	143.22	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局委員会室	99.14 m <sup>2</sup> × 1	99.14	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	前室(第4局委員会室)	30.03 m <sup>2</sup> × 1	30.03	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	農林水産検査第1課	308.91 m <sup>2</sup> × 1	308.91	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	農林水産検査第2課	302.16 m <sup>2</sup> × 1	302.16	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	農林水産検査第3課	267.32 m <sup>2</sup> × 1	267.32	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	農林水産検査第4課	229.86 m <sup>2</sup> × 1	229.86	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局検査実施室-3	28.71 m <sup>2</sup> × 1	28.71			○			1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局耐火倉庫	53.39 m <sup>2</sup> × 1	53.39			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 第4局	第4局検査実施室-1	70.64 m <sup>2</sup> × 1	70.64	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	第4局検査実施室-2	70.64 m <sup>2</sup> × 1	70.64	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	前室	15.84 m <sup>2</sup> × 1	15.84	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	収納庫	9.77 m <sup>2</sup> × 1	9.77			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-1(農林水産検査第1課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-2(農林水産検査第2課)	24.75 m <sup>2</sup> × 1	24.75	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-3(農林水産検査第3課)	24.75 m <sup>2</sup> × 1	24.75	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-4(農林水産検査第4課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	検査資料保管室-3	83.45 m <sup>2</sup> × 1	83.45	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	検査資料保管室-2	83.70 m <sup>2</sup> × 1	83.70	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第1局	第1局検査実施室-3	51.06 m <sup>2</sup> × 1	51.06	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	法規課情報公開・個人情報保護室文書第2係	83.45 m <sup>2</sup> × 1	83.45	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 会計課長室	36.03 m <sup>2</sup> × 1	36.03	○					1/W	○		○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 会計課長室	313.53 m <sup>2</sup> × 1	313.53	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 会計課会議室(兼)入札・資格審査室	72.13 m <sup>2</sup> × 1	72.13	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 実地検査準備室	35.26 m <sup>2</sup> × 1	35.26	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 会計課付属室	31.96 m <sup>2</sup> × 1	31.96	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	会計課 会計課耐火保管庫	53.39 m <sup>2</sup> × 1	53.39			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 事務総長官房	会計課 消耗品庫	83.45 m <sup>2</sup> × 1	83.45			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 事務総長官房	会計課 備品庫	83.45 m <sup>2</sup> × 1	83.45			○						○	x	x	—	—	○				
会計検査院 事務総長官房	厚生管理官 厚生管理官室	232.43 m <sup>2</sup> × 1	232.43	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	厚生管理官 厚生管理官会議室	41.72 m <sup>2</sup> × 1	41.72	○					1/M			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	厚生管理官 厚生管理官重要書類保管庫	17.92 m <sup>2</sup> × 1	17.92	○					1/W			○	x	x	—	—	○				
会計検査院 事務総長官房	厚生管理官 医務室	46.89 m <sup>2</sup> × 1	46.89	○					1/W			○	朝	休	適	適	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 事務総長官房	厚生管理官 (診察室)	21.75 m <sup>2</sup> × 1	21.75	○					1/W			○	朝	休	不	不	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	文部科学検査第1課	276.77 m <sup>2</sup> × 1	276.77	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	文部科学検査第2課	267.18 m <sup>2</sup> × 1	267.18	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	上席調査官(文部科学担当)	225.45 m <sup>2</sup> × 1	225.45	○					1/W			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-1(文部科学検査第1課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-2(文部科学検査第2課)	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○					1/M			○	朝	休	—	—	○				入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院 第4局	決算確認及び書面検査室-3(上席調査官(文部科学担当))	24.89 m <sup>2</sup> × 1	24.89	○																	

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

Table with columns: 所掌課, 室名, (面積×室数), 各室に求められる使用上の要件 (In-room frequency, cleaning status, etc.), 維持管理の求められる対応のグレード (Prevention, supervision, etc.), 立入りに関する制限 (Access restrictions), 備考. Rows list various rooms like '第5局監理官', '事務総長官房', etc.

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件				維持管理の求められる対応のグレード		立入りに関する制限										備考								
			入室頻度		求められる清掃状態・環境制御のグレード		予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯			入室許可												
			常時入室	一時入室(長)	一時入室(短)	常時不在			上級	一般	不要	求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃	法定点検		一般点検保守	届出不要	届出要	立会必要	常時入室不可			
会計検査院	事務総長官房	調査課	資料情報管理室付属室	20.48	m	×	1	20.48																		入室許可について、日常清掃は届出不要とする。	
会計検査院	事務総長官房	会計課	備品庫	208.62	m	×	1	208.62																			
会計検査院	事務総長官房	会計課	教養室	208.62	m	×	1	208.62																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	厚生管理官	健康相談室-1	19.20	m	×	1	19.20																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	厚生管理官	健康相談室-2	26.42	m	×	1	26.42																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報システム調査官	上席情報システム調査官	208.62	m	×	1	208.62																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報システム調査官	システム要員室	72.76	m	×	1	72.76																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報システム調査官	ヘルプデスク	83.00	m	×	1	83.00																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報システム調査官	システム開発室	83.45	m	×	1	83.45																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報システム調査官	データ保管庫	14.97	m	×	1	14.97																			
会計検査院	事務総長官房	会計課	出向者用書類保管庫	60.36	m	×	1	60.36																			
会計検査院	事務総長官房	調査課	調査課附属室	83.45	m	×	1	83.45																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	総務課	広報別室	68.81	m	×	1	68.81																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	上席情報処理調査官	電算室	213.94	m	×	1	213.94																			
会計検査院	事務総長官房	能力開発官	能力開発官	130.55	m	×	1	130.55																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	能力開発官	公会計監査連携室	49.74	m	×	1	49.74																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	会計課	大会議室	468.55	m	×	1	468.55																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	会計課	放送室(多目的室)	5.80	m	×	1	5.80																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	会計課	収納庫(多目的室)	7.79	m	×	1	7.79																			
会計検査院	事務総長官房	能力開発官	講師控室、附属室	62.21	m	×	1	62.21																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	能力開発官	前室	13.70	m	×	1	13.70																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院		共通	ラウンジ	209.25	m	×	1	209.25																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院		共通	倉庫(ラウンジ)	23.12	m	×	1	23.12																			
会計検査院	事務総長官房	法規課	((旧)法規課文書第4係)	30.55	m	×	1	30.55																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	証拠書類開梱・梱包室	126.19	m	×	1	126.19																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫B1-1	620.78	m	×	1	620.78																			
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫B1-2	432.50	m	×	1	432.50																			
会計検査院	事務総長官房	法規課	書庫B1-3	309.89	m	×	1	309.89																			
会計検査院	事務総長官房	会計課	機密書類遮断室	55.33	m	×	1	55.33																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院		共通	シャワー室(男)	27.85	m	×	1	27.85																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。
会計検査院		共通	シャワー室(女)	27.85	m	×	1	27.85																			入室許可について、日常清掃は届出不要とする。

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件						維持管理の求められる対応のグレード				立入りに関する制限						備考					
			入室頻度			求められる清掃状態・環境制御のグレード			予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯			入室許可							
			常時入室	一時入室(長)	一時入室(短)	常時不在	上級	一般			不要	求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃	法定点検		一般点検保守	届出不要	届出要	立会必要	常時入室不可
金融庁 共通	受付(エントランスホール)・廊下-2	314.7 m <sup>2</sup> × 1	314.70	○																				
金融庁 総合政策局	総務課 広報コーナー	52.4 m <sup>2</sup> × 1	52.40	○																				
金融庁 総合政策局	総務課 情報公開開示室	61.3 m <sup>2</sup> × 1	61.30	○																				
金融庁 共通	陳情対応室-1	23.5 m <sup>2</sup> × 1	23.50	○																				
金融庁 共通	陳情対応室-2	28.5 m <sup>2</sup> × 1	28.50	○																				
金融庁 共通	倉庫-2	4.20 m <sup>2</sup> × 1	4.20				○						○	×	×									
金融庁 共通	衛星系地球局装置収納庫	6.00 m <sup>2</sup> × 1	6.00				○						○	×	×									
金融庁 共通	授乳室	6.40 m <sup>2</sup> × 1	6.40				○						○	朝	休									
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 市場分析審査課			○										○	休									
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課 小会議室-1	30.18 m <sup>2</sup> × 1	30.18	○																				R3年2月室名変更 調査室-1→小会議室-1
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課 小会議室-2	11.03 m <sup>2</sup> × 1	11.03	○																				R3年2月室名変更 調査室-2→小会議室-2
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課 小会議室-3	11.03 m <sup>2</sup> × 1	11.03	○																				R3年2月室名変更 調査室-3→小会議室-3
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課 小会議室-4	10.31 m <sup>2</sup> × 1	10.31	○																				R3年2月室名変更 調査室-4→小会議室-4
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課 前室	29.21 m <sup>2</sup> × 1	29.21	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 市場分析審査課	363.30 m <sup>2</sup> × 1	363.30	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 情報受付室	21.90 m <sup>2</sup> × 1	21.90	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 312A会議室	44.90 m <sup>2</sup> × 1	44.90	○										○	休									パソコンが多量にあるため R3年2月室名変更 情報ベンダー室→312A会議室
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	証券検査課 証券検査課執務室	786.90 m <sup>2</sup> × 1	786.90	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 市場分析審査課会議室	28.50 m <sup>2</sup> × 1	28.50	○																				R3年2月室名変更 審査会会議室→市場分析審査課会議室
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	証券検査課 証券取引検査官室会議室-1	51.40 m <sup>2</sup> × 1	51.40	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	証券検査課 証券検査課会議室	83.30 m <sup>2</sup> × 1	83.30	○																				R3年2月室名変更 証券取引検査官室会議室-2→証券検査課会議室
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	総務課 証券取引等監視委員会会議室D	59.80 m <sup>2</sup> × 1	59.80	○																				R3年2月室名変更 委員会共用会議室-1→証券取引等監視委員会会議室D
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	総務課 証券取引等監視委員会会議室E	23.70 m <sup>2</sup> × 1	23.70	○										○	休									R3年2月室名変更 委員会共用会議室-2→証券取引等監視委員会会議室E
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	証券検査課 検査関係資料保管庫 A	48.60 m <sup>2</sup> × 1	48.60				○							○	×	×								
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課 証券取引検査官室倉庫	3.40 m <sup>2</sup> × 1	3.40				○							○	×	×								
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	証券検査課 課徴金倉庫	30.80 m <sup>2</sup> × 1	30.80				○							○	×	×								
金融庁 共通	職員相談室	10.20 m <sup>2</sup> × 1	10.20				○								○	休								
金融庁 共通	休養室	6.10 m <sup>2</sup> × 1	6.10	○											○	休	適	適	適					
金融庁 共通	共用会議室(組合)	39.50 m <sup>2</sup> × 1	39.50				○								○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課	853.10 m <sup>2</sup> × 1	853.10	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課 打合せスペース①	61.00 m <sup>2</sup> × 1	61.00	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課 打合せスペース②	51.00 m <sup>2</sup> × 1	51.00	○																				
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課保管庫	188.50 m <sup>2</sup> × 1	188.50				○								○	×	×							
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-1	20.60 m <sup>2</sup> × 1	20.60	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-2	19.00 m <sup>2</sup> × 1	19.00	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-3	11.90 m <sup>2</sup> × 1	11.90	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-4	14.00 m <sup>2</sup> × 1	14.00	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-5	12.50 m <sup>2</sup> × 1	12.50	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-6	12.40 m <sup>2</sup> × 1	12.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-7	12.50 m <sup>2</sup> × 1	12.50	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-8	12.40 m <sup>2</sup> × 1	12.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-9	15.00 m <sup>2</sup> × 1	15.00	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-10	12.60 m <sup>2</sup> × 1	12.60	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-11	12.50 m <sup>2</sup> × 1	12.50	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-12	12.40 m <sup>2</sup> × 1	12.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-13	12.50 m <sup>2</sup> × 1	12.50	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-14	12.40 m <sup>2</sup> × 1	12.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-15	12.60 m <sup>2</sup> × 1	12.60	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-16	15.00 m <sup>2</sup> × 1	15.00	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-17	14.20 m <sup>2</sup> × 1	14.20	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-18	12.70 m <sup>2</sup> × 1	12.70	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-19	11.40 m <sup>2</sup> × 1	11.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 調査室-20	13.70 m <sup>2</sup> × 1	13.70	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 前室-1	48.40 m <sup>2</sup> × 1	48.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 前室-2	48.40 m <sup>2</sup> × 1	48.40	○											○	休	休	休	休					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課会議室B	31.40 m <sup>2</sup> × 1	31.40	○																				R3年2月室名変更 特別調査課小会議室-1→特別調査課会議室B
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課会議室C	52.60 m <sup>2</sup> × 1	52.60	○																				R3年2月室名変更 特別調査課小会議室-2→特別調査課会議室C
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課会議室A	32.90 m <sup>2</sup> × 1	32.90	○																				R3年2月室名変更 特別調査課会議室A→特別調査課会議室A
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課倉庫	3.40 m <sup>2</sup> × 1	3.40				○								○	×	×							
金融庁 共通	休養室	6.10 m <sup>2</sup> × 1	6.10	○											○	休	適	適	適					
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	特別調査課 特別調査課会議室D	39.50 m <sup>2</sup> × 1	39.50	○																				共用倉庫-1からの仕様変更 R3年2月室名変更 共用会議室→特別調査課会議室D
金融庁 共通	共用倉庫	30.80 m <sup>2</sup> × 1	30.80				○								○	×	×							
金融庁 証券取引等監視委員会事務局	総務課 委員長室	71.90 m <sup>2</sup> × 1	71.90	○											○	休	休	休	休					

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件						維持管理の求められる対応のグレード				立入りに関する制限						備考										
			入室頻度			求められる清掃状態・環境制御のグレード			予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯			入室許可												
			常時入室	一時入室(長)	一時入室(短)	常時不在	上級	一般			不要	求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃	法定点検		一般点検保守	届出不要	届出要	立会必要	常時入室不可					
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	委員室-1	61.60	m	×	1	61.60	○						1/W	○				休	休	不	不				○		
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	委員室-2	61.60	m	×	1	61.60	○						1/W	○				休	休	不	不				○		
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	証券取引等監視委員会委員会室	82.60	m	×	1	82.60	○	○					1/W	○				休	休	不	不			○			
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	市場監視統括官室	67.80	m	×	1	67.80	○						1/W	○				休	休	不	不						
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	事務局長室	67.80	m	×	1	67.80	○						1/W	○				休	休	不	不						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	事務局次長室-1	51.50	m	×	1	51.50	○						1/W	○				休	休	不	不						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	事務局次長室-2	51.50	m	×	1	51.50	○						1/W	○				休	休	不	不						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	総務課長室	45.50	m	×	1	45.50	○						1/W	○				休	休	不	不			○			
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	監視委秘書室	354.30	m	×	1	354.30	○						1/W	○			○	休	休	不	不						上級室と隣接しているため
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	控室	29.60	m	×	1	29.60	○						1/W	○			○	休	休	不	不						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	総務課(秘書室含む)	440.12	m	×	1	440.12	○						1/W	○				休	休	不	不						
金融庁	総合政策局	秘書課	物品サービスカウンター	90.50	m	×	1	90.50	○						1/W	○				休	休	不	不						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	市場分析審査課	審査関係資料保管庫	46.60	m	×	1	46.60	○							○			○	×	×	—	—						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	総務課倉庫-1	3.40	m	×	1	3.40	○							○			○	×	×	—	—						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	総務課倉庫-2	23.70	m	×	1	23.70	○							○			○	×	×	—	—						○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課	保管庫	143.50	m	×	1	143.50	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	共通		休養室	6.10	m	×	1	6.10	○							1/W	○			○	休	適	適	適					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	会議室-1	27.00	m	×	1	27.00	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	総務課	災害対策本部	154.10	m	×	1	154.10	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	会議室-3	84.60	m	×	1	84.60	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	総務課	会議室-4	83.90	m	×	1	83.90	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	共通		共用倉庫	93.90	m	×	1	93.90	○								○			○	×	×	—	—					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課	取引調査課・開示検査課	723.00	m	×	1	723.00	○							1/W	○			○	適	休	—	—					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	取引調査課・開示検査課	開示検査課会議室	36.30	m	×	1	36.30	○							1/W	○			○	休	休	不	不					課教室側に扉設置。 R3年2月室名変更 課教室会議室→開示検査課会議室
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	金融証券検査官室会議室	82.80	m	×	1	82.80	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	監察官室	32.00	m	×	1	32.00	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	サイバー室・フィテックモニタリング室	306.90	m	×	1	306.90	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	共通		消火ポンプ室	26.40	m	×	1	26.40	○											○	×	×	—	—					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	特別調査課	前室	7.70	m	×	1	7.70	○											○	×	×	—	—					○
金融庁	総合政策局	総務課	参事官室	44.50	m	×	1	44.50	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	特別調査課	特別調査課保管庫	453.50	m	×	1	453.50	○											○	×	×	—	—					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	特別調査課	特別調査課倉庫-1	39.80	m	×	1	39.80	○											○	×	×	—	—					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局	特別調査課	特別調査課倉庫-2	3.40	m	×	1	3.40	○											○	×	×	—	—					○
金融庁	共通		休養室	6.10	m	×	1	6.10	○							1/W	○			○	休	適	適	適					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局		休養室①	7.30	m	×	1	7.30	○							1/W	○			○	休	適	適	適					○
金融庁	証券取引等監視委員会事務局		休養室②	5.50	m	×	1	5.50	○							1/W	○			○	休	適	適	適					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	前室	4.35	m	×	1	4.35	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局会議室-1(711A)	16.77	m	×	1	16.77	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局会議室-1(711B)	25.88	m	×	1	25.88	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	前室	4.74	m	×	1	4.74	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局会議室-2(710B)	15.90	m	×	1	15.90	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局会議室-2(710C)	26.16	m	×	1	26.16	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局 監督局	リスク分析総括課 銀行二課 保険課	リスク分析総括課 銀行二課 保険課	993.10	m	×	1	993.10	○							1/W	○			○	休	休	—	—					○
金融庁	監督局	保険課	保険課	294.10	m	×	1	294.10	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	監督局	総務課	前室	10.36	m	×	1	10.36	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	監督局	総務課	監督局会議室(708A)	13.96	m	×	1	13.96	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	監督局	総務課	監督局会議室(708B)	13.93	m	×	1	13.93	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	監督局	総務課	監督局会議室(708C)	27.15	m	×	1	27.15	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	監督局	総務課	監督局倉庫-1	3.40	m	×	1	3.40	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	監督局	総務課	監督局倉庫-2	23.70	m	×	1	23.70	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	監督局	総務課	監督局倉庫-3	46.60	m	×	1	46.60	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	監督局	総務課	監督局倉庫	187.90	m	×	1	187.90	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	共通		休養室	6.10	m	×	1	6.10	○							1/W	○			○	休	適	適	適					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局長会議室	88.40	m	×	1	88.40	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	検査報告室	99.50	m	×	1	99.50	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	局長室	66.10	m	×	1	66.10	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	審議官室	48.90	m	×	1	48.90	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	審議官室	48.90	m	×	1	48.90	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	応接室-2	28.50	m	×	1	28.50	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	リスク分析総括課長室	41.80	m	×	1	41.80	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局秘書室	107.00	m	×	1	107.00	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括課	577.50	m	×	1	577.50	○							1/W	○			○	休	休	不	不					上級室と隣接しているため
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括会議室-1	37.20	m	×	1	37.20	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括会議室-2	37.20	m	×	1	37.20	○							1/W	○			○	休	休	不	不					○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括倉庫-1	23.70	m	×	1	23.70	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括倉庫-2	46.60	m	×	1	46.60	○										○	×	×	—	—						○
金融庁	総合政策局	リスク分析総括課	総合政策局リスク分析総括倉庫-3	3.4																									

## 諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件						維持管理の求められる対応のグレード		立入りに関する制限							備考			
			入室頻度			求められる清掃状態・環境制御のグレード			予防点検	要常時監視	対応速度			時間帯			入室許可				
			常時入室	一時入室(長)	一時入室(短)	常時不在	上級	一般			不要	求められる清掃状態の要求水準	緊急対応	即時対応	定期対応	日常清掃	定期清掃		法定点検	一般点検保守	届出不要
金融庁 監督局	総務課	監督局倉庫	3.40	○				○					○	×	×	—	—	○			
金融庁 総合政策局	リスク分析総括課	リスク分析総括課	352.60	○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 総合政策局	リスク分析総括課	リスク分析総括課廊下	26.70	○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 共通		共用会議室-1	176.00	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-2	88.00	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-3	135.10	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-4	46.20	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-5	49.30	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-6	24.70	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-7	24.70	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-8	15.70	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-9	19.10	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室-10	21.20	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		会議室廊下	74.65	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-1	23.30	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-2	21.20	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	共同打合室-1	14.30	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	共同打合室-2	15.40	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	書庫	46.60			○		○			○	×	×	—	—	○					
金融庁 共通		休憩スペース	22.48	○					○	1/W			○	休	休	適	適	○			
金融庁 共通		休養室	6.10	○					○	1/W			○	休	休	適	適	○			
金融庁 共通		共用倉庫	23.70	○				○			○	×	×	—	—	○					
金融庁 監督局	銀行第二課	協同組織金融室		○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	銀行第一課	銀行第一課		○									○	休	休	—	—	○			
金融庁 総合政策局	リスク分析総括課	リスク分析総括課	1,060.51	○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	参事官室	23.95	○					○	1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	打合室-1	14.50	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-2	22.20	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-3	17.30	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-4	22.00	○					○	1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 総合政策局	リスク分析総括課	リスク分析総括課		○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局倉庫-1	37.70					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 監督局	総務課	監督局倉庫-2	3.40					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 共通		倉庫	6.30					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 監督局	銀行第一課	銀行第一課		○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	銀行第一課打合室-1	18.90					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	銀行第一課打合室-2	22.90					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	銀行第二課打合室-1						○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	銀行第二課打合室-2	17.30					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	金融会社室打合室-1	12.00					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	金融会社室打合室-2	12.00					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	金融会社室	268.80	○					○	1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-1	22.70					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室-2	22.70					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	コングロマリット室	23.90					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	打合室前室	26.70					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		休養室	6.10					○		1/W			○	休	休	適	適	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局長会議室	82.80					○		1/W			○	休	休	適	適	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局長室	67.80					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	参事官室-1	47.30					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	参事官室-2	47.90					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	審議官室	47.30					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	湯沸室	9.30					○		1/D	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	参事官室	45.50					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	総務課長室	41.10					○		1/W	○		○	休	休	不	不			○	
金融庁 監督局	総務課	監督局秘書室	100.00					○		1/W			○	休	休	不	不			○	上級室と隣接しているため一部立入不可
金融庁 監督局	総務課	総務課	492.10					○		1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	会議室	15.90					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	証券課	外国証券モニタリング室	90.50					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	会議室-3	25.60					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		共用会議室	83.50					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局長会議室	82.80					○		1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 監督局	総務課	国際監督室会議室	15.30					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局総務課会議室-1	26.50					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局総務課会議室-2	43.40					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 監督局	総務課	監督局書庫	237.20					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 監督局	総務課	監督局総務課倉庫-1	37.70					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 監督局	総務課	監督局総務課倉庫-2	3.40					○				○	×	×	—	—	○				
金融庁 共通		職員相談室	21.90					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 共通		休養室	6.10					○		1/W			○	休	休	適	適	○			
金融庁 共通		第2特別会議室	210.20					○		1/W			○	休	休	不	不			○	
金融庁 共通		第2特別会議室控室	65.50					○		1/W			○	休	休	不	不			○	
金融庁 総合政策局	秘書課	電算室打合室	56.70					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 総合政策局	秘書課	管理室	234.10					○		1/W			○	休	休	—	—	○			
金融庁 総合政策局	秘書課	会計関係電子計算機室	43.80					○		1/W	○		○	休	休	—	—			○	
金融庁 総合政策局	秘書課	会議室	28.50					○		1/W			○	休	休	不	不	○			
金融庁 総合政策局	秘書課	入札電子計算機室	23.50					○		1/W	○		○	休	休	—	—			○	
金融庁 総合政策局	総合政策課	利用者相談室	177.80					○		1/W			○	休	休	—	—	○			





諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)	各室に求められる使用上の要件							立入りに関する制限							備考					
			在室頻度		求められる清掃状態・環境制御のグレード			時間帯			入室許可											
			常時 在室	一時 在室 (短)	常時 不在	上級	一般	不要	求められる清掃 状態の要求水準	日常 清掃	定期 清掃	法定 点検	一般点 検保守	届出 不要	届出要	立会 必要		常時入 室不可				
共通部分	職員食堂	922.11	㎡	×	1	922.11	○						×	×	適	適						
共通部分	厨房-1	110.37	㎡	×	1	110.37	○						×	×	適	適						
共通部分	厨房-2	34.29	㎡	×	1	34.29	○						×	×	適	適						
共通部分	洗浄室-1	43.11	㎡	×	1	43.11	○						×	×	適	適						
共通部分	洗浄室-2	39.56	㎡	×	1	39.56	○						×	×	適	適						
共通部分	食堂事務室	15.94	㎡	×	1	15.94	○						×	×	適	適						
共通部分	更衣室(男)	15.03	㎡	×	1	15.03	○						×	×	適	適						
共通部分	更衣室(女)	23.98	㎡	×	1	23.98	○						×	×	適	適						
共通部分	厨房-3	37.92	㎡	×	1	37.92	○						×	×	適	適						
共通部分	下足	4.90	㎡	×	1	4.90	○						×	×	適	適						
共通部分	食品庫	13.15	㎡	×	1	13.15	○						×	×	適	適						
共通部分	下処理室	21.22	㎡	×	1	21.22	○						×	×	適	適						
共通部分	喫茶(その1)	56.32	㎡	×	1	56.32	○						×	×	適	適						
共通部分	喫茶厨房	14.62	㎡	×	1	14.62	○						×	×	適	適						
共通部分	売店	192.12	㎡	×	1	192.12	○						×	×	適	適						
共通部分	コンビニエンスストア	147.28	㎡	×	1	147.28	○						×	×	適	適						
共通部分	喫茶(その2)	116.15	㎡	×	1	116.15	○						×	×	適	適						
共通部分	喫茶厨房	25.03	㎡	×	1	25.03	○						×	×	適	適						
共通部分	講堂	508.42	㎡	×	1	508.42	○						不	不	不	不						
共通部分	通路(ホワイ)	327.21	㎡	×	1	327.21	○						1/D	不	不	不	不					
共通部分	ロビー	92.88	㎡	×	1	92.88	○						1/D	不	不	不	不					
共通部分	控室						○						2/W	不	不	不	不					
共通部分	控室-1	16.83	㎡	×	1	16.83	○						2/W	不	不	不	不					
共通部分	控室-2	17.04	㎡	×	1	17.04	○						2/W	不	不	不	不					
共通部分	控室-3	17.04	㎡	×	1	17.04	○						2/W	不	不	不	不					
共通部分	事務室	24.65	㎡	×	1	24.65		○					2/W	不	休	不	不					
共通部分	倉庫-1	16.57	㎡	×	1	16.57			○				×	休	一	一						
共通部分	同時通訳ブース-2	3.89	㎡	×	1	3.89							2/W	不	休	不	不					
共通部分	同時通訳ブース-3	3.89	㎡	×	1	3.89							2/W	不	休	不	不					
共通部分	同時通訳ブース-4	3.89	㎡	×	1	3.89							2/W	不	休	不	不					
共通部分	機材庫-1	7.95	㎡	×	1	7.95							○	不	休	不	不					
共通部分	機材庫-2	8.74	㎡	×	1	8.74							○	2/W	不	休	不	不				
共通部分	機材庫-3	16.90	㎡	×	1	16.90							○	2/W	不	休	不	不				
共通部分	映写室・AV調整室	35.92	㎡	×	1	35.92							○	2/W	不	休	不	不				
共通部分	ロールバックエリア収納スペース	58.62	㎡	×	1	58.62								2/W	不	休	不	不				
共通部分	収納庫-1	10.43	㎡	×	1	10.43								2/W	不	休	不	不				
共通部分	収納庫-2	10.43	㎡	×	1	10.43								2/W	不	休	不	不				
共通部分	収納庫-3	6.73	㎡	×	1	6.73								2/W	不	休	不	不				
共通部分	大会議室(保存講堂)	615.00	㎡	×	1	615.00							○	2/W	不	不	不	不				
共通部分	庁舎管理室(その1)	87.75	㎡	×	1	87.75	○							1/D	朝	休	適	適				
共通部分	庁舎管理室(その3)	31.80	㎡	×	1	31.80							○	2/W	不	休	不	不				
共通部分	守衛室(文部科学省)	23.90	㎡	×	1	23.90	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	守衛室(休憩)、脱衣	31.65	㎡	×	1	31.65	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	警備員控室	55.20	㎡	×	1	55.20	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	警備員仮眠・更衣室	152.40	㎡	×	1	152.40	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	守衛室(会計検査院)	24.27	㎡	×	1	24.27	○						○	1/W	朝	休	適	適				
共通部分	監視盤室	19.77	㎡	×	1	19.77	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	守衛室(金融庁)(管理室-1)	10.50	㎡	×	1	10.50	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	守衛室(金融庁)(管理室-2)	7.90	㎡	×	1	7.90	○						○	1/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手室(文部科学省)	22.70	㎡	×	1	22.70	○						○	1/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手控室(文部科学省)	43.87	㎡	×	1	43.87	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手室(会計検査院)	12.52	㎡	×	1	12.52	○						○	1/W	朝	休	適	適				
会計検査院	電話交換手休養室兼控室(会計検査院)	43.87	㎡	×	1	43.87							○	1/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手室(金融庁)	21.00	㎡	×	1	21.00	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手控室(金融庁)	27.80	㎡	×	1	27.80							○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	電話交換手控室(PFI事業者用)	10.18	㎡	×	1	10.18							○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	更衣室(男性用・シャワー室含む)	47.44	㎡	×	1	47.44							○		不	休	不	不				更衣室面積に含む
共通部分	更衣室内便所(男)												○		1/D	不	休	不	不			更衣室面積に含む
共通部分	更衣室(女性用・シャワー室含む)	54.51	㎡	×	1	54.51							○		不	休	不	不				更衣室面積に含む
共通部分	更衣室内便所(女)												○		1/D	不	休	不	不			更衣室面積に含む
共通部分	シャワー室男性用												○		1/D	不	休	不	不			更衣室に含む
共通部分	シャワー室女性用												○		1/D	不	休	不	不			更衣室に含む
共通部分	中央監視室												○		1/D	朝	休	適	適			
共通部分	防災センター												○		2/W	朝	休	適	適			
共通部分	中央監視室・防災センター	126.40	㎡	×	1	126.40	○						○	2/W	朝	休	適	適				
共通部分	管理事務室	187.60	㎡	×	1	187.60	○						○	2/W	朝	休	適	適				

諸室毎の要求水準(維持管理)

訂正箇所:黄色塗りつぶし・赤字(空欄は削除)

所掌課	室名	(面積×室数)				各室に求められる使用上の要件						立入りに関する制限						備考						
						在室頻度			求められる清掃状態・環境制御のグレード			時間帯			入室許可									
						常時 在室 (長)	一時 在室 (短)	常時 不在	上級	一般	不要	求められる清掃 状態の要求水準	日常 清掃	定期 清掃	法定 点検	一般点 検保守	届出 不要		届出要	立会 必要	常時入 室不可			
共通部分	運転手控室(文部科学省)	159.58	m <sup>2</sup>	×	1	159.58	○					2/W	朝	休	適	適								
共通部分	運転手控室(会計検査院)	107.61	m <sup>2</sup>	×	1	107.61	○					1/W	朝	休	適	適								
共通部分	運転手控室(金融庁その1)	70.30	m <sup>2</sup>	×	1	70.30	○					2/W	朝	休	適	適			○					
共通部分	運転手控室(金融庁その2)	43.10	m <sup>2</sup>	×	1	43.10	○					1/W	朝	休	適	適			○					
共通部分	ゴミ処理室	238.00	m <sup>2</sup>	×	1	238.00			○			1/W	朝	適	適	適	○							周期に十分配慮のこと
共通部分	倉庫	25.99	m <sup>2</sup>	×	1	25.99			○			2/W	×	×	-	-			○					
共通部分	エントランスホール・廊下-2(金融庁)	314.70	m <sup>2</sup>	×	1	314.70				○		1/D	朝	休					○					
共通部分	エントランスホール(文部科学省、金融庁)									○		1/D	朝	休					○					
共通部分	防災備蓄倉庫-1	7.60	m <sup>2</sup>	×	1	4.83			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	防災備蓄倉庫-2	14.40	m <sup>2</sup>	×	1	11.67			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	庁舎サービスセンター	117.90	m <sup>2</sup>	×	1	117.90						2/W	適	休	適	適			○					
共通部分	設備品庫	9.48	m <sup>2</sup>	×	1	9.48			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫-1	16.40	m <sup>2</sup>	×	1	16.40			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫-2	10.76	m <sup>2</sup>	×	1	10.76			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	清掃員控室	76.76	m <sup>2</sup>	×	1	76.76			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫-1	25.36	m <sup>2</sup>	×	1	25.36			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	警備品庫	8.96	m <sup>2</sup>	×	1	8.96			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫	11.34	m <sup>2</sup>	×	1	11.34			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫	29.78	m <sup>2</sup>	×	1	29.78			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫	29.78	m <sup>2</sup>	×	1	29.78			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	清掃員控室	129.58	m <sup>2</sup>	×	1	129.58			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備品庫	10.15	m <sup>2</sup>	×	1	10.15			○		○		×	×	-	-			○					
共通部分	設備員事務所・控室	69.75	m <sup>2</sup>	×	1	69.75			○		○		×	×	-	-								
共通部分	清掃員控室-1	54.99	m <sup>2</sup>	×	1	54.99			○		○		×	×	-	-								
共通部分	清掃員控室-2	61.60	m <sup>2</sup>	×	1	61.60			○		○		×	×	-	-								
共通部分	清掃用備品庫-1	69.10	m <sup>2</sup>	×	1	69.10			○		○		×	×	-	-								
共通部分	設備関係備品庫	9.50	m <sup>2</sup>	×	1	9.50			○		○		×	×	-	-								
共通部分	ピロティ・車寄せ								○		○		1/W	-	-	-	-	○						
共通部分	各階共用廊下						○				○		1/D	-	-	-	-	○						
共通部分	各階エレベータホール						○				○		1/D	-	-	-	-	○						
共通部分	上級室共用廊下						○			○			1/D	適	適	適	適			○				
共通部分	上級室エレベータホール						○				○		1/D	適	適	適	適			○				
共通部分	昇降機						○				○		1/D	朝	休	-	-	○						
共通部分	湯沸室								○		○		1/D	-	-	-	-	○						利用者が集中する時間帯を避け、一日に複数回清掃すること
共通部分	トイレ						○				○		1/D	-	-	-	-	○						利用者が集中する時間帯を避け、一日に複数回清掃すること
共通部分	エネルギーセンター・共用機械室								○		○		1/D	×	×	適	適			○				
共通部分	各階機械室								○		○		×	×	適	適			○					