

Information (INF)					
No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		記	記		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					

Button (BTN)					
No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		記	記		
1	BTN MOVE PREVIOUS	<	<		
2	BTN MOVE NEXT	>	>		
3	BTN SEARCH	検索	Search		
4	BTN LOGIN	ログイン	Login		
5	BTN BACK	戻る	Back		
6	BTN MOVE FIRST	<<	<<		
7	BTN MOVE LAST	>>	>>		
8	BTN UPLOAD	アップロード	Upload		
9	BTN DOWNLOAD	ダウンロード	Download		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

Message (MSG)

No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		ja 値	en 値		
1	MSG_UPLOAD_COMPLETED	アップロードが完了しました。	Upload completed		
2	MSG_API_RESPONSECODE_000	処理が正常に完了しました。			
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					

Error (ERR)

No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		ja 値	en 値		
1	ERR_ERROR	エラーが発生しました。			
2	ERR_RESEARCH_LOGIN_ERROR	メールアドレスもしくはパスワードが正しくありません。			
3	ERR_RESEARCH_ACCOUNT_LOCK	%sは連続でログインに失敗したため、アカウントがロックされました。アカウントロックを解除するにはシステム管理者まで連絡をお願いします。			
4	ERR_RESEARCH_INPUT_REQUIRED	%sを入力してください。			
5	ERR_RESEARCH_SELECT_REQUIRED	%sを選択してください。			
6	ERR_RESEARCH_FILE_MAX_SIZE_ERROR	ファイルサイズが最大サイズを超過しています。			
7	ERR_RESEARCH_FILE_MIN_SIZE_ERROR	元のファイルは空ファイルです。			
8	ERR_RESEARCH_FILE_FORMAT_ERROR	ファイルのフォーマットが正しくありません。(正しいフォーマット:%s)			
9	ERR_RESEARCH_FILE_ENCODING_ERROR	ファイルの文字コードが正しくありません。(正しい文字コード:%s)			
10	ERR_HISTORY_ID_NOT_FOUND	履歴IDが存在しません。			
11	ERR_RESEARCH_FILE_NOT_FOUND_ERROR	ファイルが見つかりません。(パス:%s)			
12	ERR_RESEARCH_CSV_ROW_ITEM_COUNT	%d項目が一致しません。(正しい項目数:%s)			
13	ERR_RESEARCH_CSV_VALUE_ERROR	%d項目:%s値が正しくありません。(正しい値:%s)			
14	ERR_RESEARCH_CSV_REQUIRED	%d項目:必須項目です。			
15	ERR_RESEARCH_CSV_LENGTH_ERROR	%d項目:%s文字が内りみ、n)していません。			
16	ERR_RESEARCH_CSV_FORMAT_ERROR	%d項目:%sフォーマットが正しくありません。(正しいフォーマット:%s)			
17	ERR_RESEARCH_CSV_DUPLICATE_COMBINATION_ERROR	%d項目:%s,%s,%s,%s,%s重複エラー			
18	ERR_RESEARCH_CSV_NOT_EXIST_ERROR	%d項目:%s値が存在していません。			
19	ERR_RESEARCH_CSV_COMPLEX_DATE_COMPAR_ERROR	%d項目:%s,%sが不正です。			
20	ERR_RESEARCH_NOT_EXIST_ERROR	%s登録されていません。			
21	ERR_RESEARCH_SELECT_VALUE_ERROR	選択値が不正です。			
22	ERR_RESEARCH_CSV_NEUT_DISABLED	%d項目:%s設定できません。			
23	ERR_RESEARCH_CSV_LENGTH_EXACT_ERROR	%d項目:%s文字が正確に入力されていません。			
24	ERR_RESEARCH_CSV_LENGTH_RANGE_ERROR	%d項目:%s文字から%s文字で入力してください。			
25	ERR_RESEARCH_CSV_APPLICATION_UNCREDITABLE	%d項目:%sは権利範囲外です。編集不可範囲のステータスになっています。			
26	ERR_RESEARCH_FILE_NAME_ERROR	ファイル名が正しくありません。			
27	ERR_RESEARCH_EXAM_NUMBERS_DATA_NOT_FOUND_ERROR	%d項目:受験番号管理情報が存在しないか必須入力ができません。			
28	ERR_RESEARCH_PASSWORD_FORMAT_ERROR	パスワードは10文字以上、数字、半角小文字の英字、半角小文字の英字をすべて含む必要があります。			
29	ERR_API_RESPONSECODE_500	システムエラーが発生しました。時間を置いてご利用ください。			
30	ERR_API_RESPONSECODE_501	APIキーによる認証に失敗しました。正しいAPIキーを指定してください。			
31	ERR_API_RESPONSECODE_502	リクエストのパラメータが不正です。正しいリクエストを再送信してください。			
32	ERR_API_RESPONSECODE_503	入力内容が不正です。正しい値を入力してください。			

Label (Label)

No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		値	値		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					

commonMessage.is

No	キー	日本語 (日本) [ja-JP]	英語 (米国) [en-US]	使用箇所	備考
		値	値		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

プロパティ定義書	システム	電子調査書管理システム	機能名	全般	作成者	作成日	2021/3/8																				
	サブシステム	#REF!	シート名	追加・変更ルール	変更者	変更日																					
説明																											
<p>・Ucaro_ja.propertiesに追加・変更するラベル、ボタン、メッセージについて、ルールを記載する。</p> <p>1.追加時</p> <p>1-1.各担当者は、追加したい対象シートに同様な値がないか確認をする。</p> <p>1-2.追加したい値がない場合は、キー、使用箇所、値を追加する。 ※キーに関しては、シート名の括弧書きの値を先頭に使用した値を設定し、キーの重複がないことを確認する。 例:タイトルの場合は、TTL、情報の場合は、INFになる。 ※他言語に値に対しては、翻訳チームへ依頼を行うので記載しなくて良いものとする。</p> <p>例:タイトル追加時</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>日本語(日本)[ja-JP]</th> <th>英語(米国)[en-US]</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>ja</th> <th>en</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>値</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>No</th> <th>キー</th> <th>使用箇所</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TTL_Ucaro</td> <td>メニュー(Menu.tml)</td> <td>Ucaro</td> </tr> </tbody> </table> <p>1-3.「ファイル書き込みシート」の「出力」ボタンにてファイルを出力する。 追加したシートにより出力ボタンが異なる。 Ucaro.propertiesファイル書き込みボタン: Setting(SET)、Title(TTL)、Information(INF)、Button(BTN)、Message(MSG)、Warning(WAR)、Error(ERR)、Logger(LOG)、Label(label) commonMessages.jsファイル書き込みボタン: commonMessage.js</p> <p>※出力ボタン押下時には、各担当者のLocal環境に合わせてFile Pathを設定すること。</p> <p>1-4.UcaroUtilのLanguageは、基本「ja」を選択すること。 ※運用国別のUcaroUtil.propertiesを作成する際に該当する運用国を選択する。</p> <p>1-5.対象ファイルを出力後、対象ファイル及び本書のコミットをSVNIに実施する。</p>										日本語(日本)[ja-JP]	英語(米国)[en-US]			ja	en			値	値	No	キー	使用箇所		1	TTL_Ucaro	メニュー(Menu.tml)	Ucaro
		日本語(日本)[ja-JP]	英語(米国)[en-US]																								
		ja	en																								
		値	値																								
No	キー	使用箇所																									
1	TTL_Ucaro	メニュー(Menu.tml)	Ucaro																								
以上																											

プロパティ定義書	システム	電子調査書管理システム	機能名	全般	作成者	作成日	2021/3/8																				
	サブシステム		シート名	追加・変更ルール	変更者	変更日																					
説明																											
<p>・Ucaro_ja.propertiesに追加・変更するラベル、ボタン、メッセージについて、ルールを記載する。</p> <p>1.追加時</p> <p>1-1.各担当者は、追加したい対象シートに同様な値がないか確認をする。</p> <p>1-2.追加したい値がない場合は、キー、使用箇所、値を追加する。 ※キーに関しては、シート名の括弧書きの値を先頭に使用した値を設定し、キーの重複がないことを確認する。 例:タイトルの場合は、TTL、情報の場合は、INFになる。 ※他言語に値に対しては、翻訳チームへ依頼を行うので記載しなくて良いものとする。</p> <p>例:タイトル追加時</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>日本語(日本)[ja-JP]</th> <th>英語(米国)[en-US]</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>ja</th> <th>en</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>値</th> <th>値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>No</th> <th>キー</th> <th>使用箇所</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>TTL_Ucaro</td> <td>メニュー(Menu.tml)</td> <td>Ucaro</td> </tr> </tbody> </table> <p>1-3.「ファイル書き込みシート」の「出力」ボタンにてファイルを出力する。 追加したシートにより出力ボタンが異なる。 Ucaro.propertiesファイル書き込みボタン: Setting(SET)、Title(TTL)、Information(INF)、Button(BTN)、Message(MSG)、Warning(WAR)、Error(ERR)、Logger(LOG)、Label(label) commonMessages.jsファイル書き込みボタン: commonMessage.js</p> <p>※出力ボタン押下時には、各担当者のLocal環境に合わせてFile Pathを設定すること。</p> <p>1-4.UcaroUtilのLanguageは、基本「ja」を選択すること。 ※運用国別のUcaroUtil.propertiesを作成する際に該当する運用国を選択する。</p> <p>1-5.対象ファイルを出力後、対象ファイル及び本書のコミットをSVNIに実施する。</p>										日本語(日本)[ja-JP]	英語(米国)[en-US]			ja	en			値	値	No	キー	使用箇所		1	TTL_Ucaro	メニュー(Menu.tml)	Ucaro
		日本語(日本)[ja-JP]	英語(米国)[en-US]																								
		ja	en																								
		値	値																								
No	キー	使用箇所																									
1	TTL_Ucaro	メニュー(Menu.tml)	Ucaro																								
以上																											

システム名	募集日程	募集日程	募集日程

コード	名称	説明	備考
1	RE M UNIVERSITIES	大学一覧	
2	RE M USES	大学ユーザ	
3	RE M PASSWORD RESET	パスワードリセット	
4	RE M FUNCTIONS	機能リスト	
5	RE M AUTHORITIES	権限リスト	
6	RE M USER AUTHORITIES	ユーザ権限関連	
7	RE M ELECTRONIC SURVEY REGISTRATION RECORD	電子調査管理ツール	
8	RE M LEARNING RECORD	学習記録管理ツール	
9	RE M SUBJECT CURRICULUM RECORD	科目登録管理ツール	
10	RE M SUBJECT CURRICULUM RECORD	科目登録管理ツール	
11	RE M RATING INFORMATION	学習記録 評価管理ツール	
12	RE M SUBJECT CURRICULUM OTHER	学習記録 他管理ツール	
13	RE M LEARNING GRADES	学習記録 成績管理ツール	
14	RE M LEARNING GRADES CURRICULUM	学習記録 成績管理ツール	
15	RE M LEARNING RESULTS OVERVIEW	学習記録 成績管理ツール	
16	RE M LEARNING RESULTS OVERVIEW	学習記録 成績管理ツール	
17	RE M SPECIAL ACTIVITIES RECORD	特別活動記録管理ツール	
18	RE M SPECIAL ACTIVITIES CONTENTS	特別活動記録 記録内容管理ツール	
19	RE M GUIDANCE REFERENCE CONTENTS	指導上参考記録管理ツール	
20	RE M ATTENDANCE RECORD	出席記録管理ツール	
21	RE M ACCOUNTS HISTORY	アカウント履歴管理ツール	
22	RE M RELATED DATAS HISTORY	関連データ履歴管理ツール	
23	RE M EXAM SCHEDULES	入学試験日程管理ツール	
24	RE M EXAM SCHEDULES	入学試験日程管理ツール	
25	RE M EXAM SCHEDULES	入学試験日程管理ツール	
26	RE M EXAM SCHEDULES	入学試験日程管理ツール	
27	RE M FACILITIES	大学施設管理ツール	
28	RE M DEPARTMENTS	大学学部管理ツール	
29	RE M MAJORS	大学専攻管理ツール	
30	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
31	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
32	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
33	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
34	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
35	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
36	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
37	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
38	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
39	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
40	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
41	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
42	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
43	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
44	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
45	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
46	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
47	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
48	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
49	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
50	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
51	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
52	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
53	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
54	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
55	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
56	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
57	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
58	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
59	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
60	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
61	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
62	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
63	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
64	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
65	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
66	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
67	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
68	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
69	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
70	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
71	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
72	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
73	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
74	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	
75	RE M COURSES	大学専攻管理ツール	

DB作成
一貫作成